



ООО "ТМ-Урал"

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 40А тел +7(343)385-99-10
e-mail: torg@tmural.ru www.tmural.ru

17.01.2017

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (евро)
418	Миксеры				
419	Миксер для молочных коктейлей, один стакан из нержавеющей стали, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0.12кВт, 220 В, вес нетто-2,5 кг, брутто-3.5кг	FP1I	FIMAR (Италия)	150x195x485	214
420	Миксер для молочных коктейлей, два стакана из нержавеющей стали, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0.24кВт, 220 В, вес нетто-5 кг, брутто-6.5кг	FP2I	FIMAR (Италия)	300x195x485	404
421	Миксер для молочных коктейлей, один стакан из лексана, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0.12кВт, 220 В, вес нетто-2,5 кг, брутто-3.5кг	FP1P	FIMAR (Италия)	150x195x485	198
422	Миксер для молочных коктейлей, два стакана из лексана, емкость стакана 0,55л, 16000 об/мин, 0.24кВт, 220 В, вес нетто-5 кг, брутто-6.5кг	FP2P	FIMAR (Италия)	300x195x485	396
423	Миксер для молочных коктейлей, один стакан из нерж.стали, объем стакана 0,8 л, 16000 об/мин, 0,4 кВт, 220 В, вес нетто/брутто - 3,6/4,5 кг	DMB	FIMAR (EASYLINE), Китай	200x230x500	126
424	Миксер для молочных коктейлей, два стакана из нерж.стали, объем стакана 0,8 л, 16000 об/мин, 0,8 кВт, 220 в, вес нетто/брутто — 7,5/9 кг	DMB20	FIMAR (EASYLINE), Китай	330x160x500	252
425	Миксер для молочных коктейлей, один стакан объемом 0,7 л, макс. скорость 10000 об/мин, 0.15 кВт, 220 В, корпус и стакан — из нерж.стали, вес нетто 4.9 кг, брутто-5.25кг	NX301	VIATTO	180x180x500	\$88
426	Миксер для молочных коктейлей, два стакана х 0,7л, макс. скорость 10000 об/мин, 0.3кВт, 220 В, корпус и стакан — из нерж.стали, вес нетто-9,75кг, брутто-10.5 кг	NX302	VIATTO	360x180x500	\$176
427	Миксер для молочных коктейлей, один металлический стакан, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0.15 кВт, 220 В, 3 кг	FL2005/L	VEMA (Италия)	160x200x550	311
428	Миксер для молочных коктейлей, 2 металлических стакана, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0.3 кВт, 220 В, 5 кг	FL2006/L	VEMA (Италия)	280x200x550	575
429	Миксер для молочных коктейлей, 3 металлических стакана, объем стакана 0,8л, 18000 об/мин, 0.45 кВт, 220 В, 8 кг	FL2027/L	VEMA (Италия)	400x200x550	858
430	Миксер для молочных коктейлей, 1 стакан из нерж стали, 3 скорости, 0.25 кВт, 220 В, 6.4 кг	HMD200-CE	Hamilton Beach (США)	165x171x520	\$395
431	Миксер для молочных коктейлей, 3 стакана из нерж стали, 3 скорости, пульсирующий режим, 0.5 кВт, 220 В, 16.8 кг	HMD400-CE	Hamilton Beach (США)	318x229x520	\$1 092
432	Блендеры				
433	Блендер, 1 стакан из нерж. стали, емкость стакана 1.5 л, 16000 об/мин, 0.35 кВт, 220В, вес нетто-4кг, брутто-5кг	FR150I	FIMAR (Италия)	210x210x490	312
434	Блендер, 2 стакана из нерж. стали, емкость стакана 1.5 л, 16000 об/мин, 0.7кВт, 220В, вес нетто-8,5кг, брутто-10кг	FR2150I	FIMAR (Италия)	380x210x490	608
435	Блендер, 1 стакан из лексана, емкость стакана 1.5 л, 16000 об/мин, 0.35 кВт, 220В, вес нетто-4кг, брутто-5кг	FR150P	FIMAR (Италия)	210x210x490	237
436	Блендер, 2 стакана из лексана, емкость стакана 1.5 л, 16000 об/мин, 0,7кВт, 220В, вес нетто-8,5кг, брутто-10кг	FR2150P	FIMAR (Италия)	380x210x490	475
437	Блендер, 1 стакан из лексана, объем 2л, 2 скорости, 14000/24000 об/мин, 0.75кВт, 220В, вес нетто-5кг, брутто-6.5кг	FR200P	FIMAR (Италия)	210x215x485	431
438	Блендер, один стакан из прозрачного пластика, объем стакана 2 л, корпус из пластика, регулятор скорости, пульсовый режим, макс. скорость 28000 об/мин, 1 кВт, 220В, вес нетто/брутто 4/5 кг	BL008	FIMAR (EASYLINE), Китай	190x230x510	137
439	Блендер, один стакан из прозрачного пластика, объем стакана 2 л, корпус из нерж.стали, макс. скорость 28000 об/мин, 1,5 кВт, 220В, вес нетто/брутто 5,2/6.5 кг	BL021	FIMAR (EASYLINE), Китай	200x260x520	215
440	Блендер, 1 стакан из нерж. стали, объем 2 л, корпус из алюминия, подходит для приготовления фруктовых пюре или различных коктейлей с кусочками фруктов, льда, шоколада, 2 скорости 17300/20000 об/мин., 0.5 кВт, 220В, 6 кг	FR 2055 Inox	VEMA (Италия)	d.220x480	496

441	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л., механическая панель управления, двухскоростной, макс. скорость 38000 об/мин, режим пульсации, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-788	Gastrotop	205x230x510	\$160
442	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л., механическая панель управления, плавная регулировка скоростей, макс. скорость 38000 об/мин, режим пульсации, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-767	Gastrotop	205x230x510	\$172
443	Блендер, пластиковый стакан, объем 2 л., электронная панель управления, таймер, режим пульсации, макс. скорость 38000 об/мин, 0.95 кВт, 220В, 4.3 кг	TM-800	Gastrotop	205x230x510	\$191
444	Блендер барный, стакан из поликарбоната, объем 1.25 л, 2 скорости, для использования с мелкоколотым льдом, до 20 напитков в день, 0.4 кВт, 220В, 4.1 кг	HBB908-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x387	\$160
445	Блендер барный, стакан из поликарбоната, объем 1.25 л, 2 скорости, пульсирующий режим, для использования с мелкоколотым льдом, до 30 напитков в день, 0.4 кВт, 220В, 4.25 кг	HBB250-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x406	\$226
446	Блендер барный, стакан из нерж. стали, объем 0,95 л, 2 скорости, пульсирующий режим, для использования с мелкоколотым льдом, до 30 напитков в день, 0.45 кВт, 220В, 4.25 кг	HBB250S-CE	Hamilton Beach (США)	165x203x394	\$256
447	Блендер барный автоматический, сенсорная панель управления, неограниченное количество программ, автоматический режим приготовления коктейля, USB порт, таймер с авто-отключением, стакан из поликарбоната, объем 1,8 л, звукопоглощающий кожух, для использования с колотым и крупноколотым льдом, до 100 напитков в день, 1 кВт, 220 В, 8.8 кг	HBN850-CE	Hamilton Beach (США)	229x305x483	\$1 259
448	Блендер-шейвер барный, стакан из поликарбоната, объем 1,9 л, бункер для льда с двойными стенками, система измельчения и дозирования льда, электронная панель управления с возможностью программирования количества и размера порций, приготовление 4 порций по 0,5л за одну загрузку, 1 кВт, 220В, 24.8 кг В комплекте: жёлоб для льда, загрузочный бункер из двух частей с крышкой, стакан	HBS1200-CE	Hamilton Beach (США)	330x432x762	\$3 001
449	Блендер кухонный профессиональный, для для измельчения, шинковки, взбивания, перемешивания, в т.ч. и густых плотных смесей, 1 стакан из поликарбоната, объем 1,4 л, регулятор скорости, пульсирующий режим, режим Chop для шинковки твердых овощей, съёмный дозатор для добавления жидких ингредиентов 0.75 кВт 220 В, 5.47 кг	HBF500-CE	Hamilton Beach (США)	178x203x457	\$465
450	Блендер кухонный профессиональный, для для измельчения, шинковки, взбивания, перемешивания, в т.ч. и густых плотных смесей, 1 стакан из нерж. стали, объем 1,8 л, регулятор скорости, пульсирующий режим, режим Chop для шинковки твердых овощей, съёмный дозатор для добавления жидких ингредиентов 0.75 кВт 220 В, 5.99 кг	HBF500S-CE	Hamilton Beach (США)	178x203x457	\$573
451	Витрины барные				
452	Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+1...+6 С, 0.253кВт, 220В, 24 кг, R134a, цвет: орех, серебро	VECI-4	Movilfrit (Испания)	1146x390*224	1 005
453	Витрина холодильная барная, гнутое стекло, подсветка, 6 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+1...+6 С, 0.322кВт, 220В, 34 кг, R134a, цвет: орех, серебро	VECI-6	Movilfrit (Испания)	1487x390*224	1 097
454	Витрина тепловая барная, гнутое стекло, LED подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+30...+90 С, 0.412кВт, 220В, 20 кг, цвет: серый	ONIX HOT 4	Movilfrit (Испания)	807x390*224	682
455	Витрина тепловая барная, гнутое стекло, LED подсветка, 4 GN 1/3 глубиной 40мм в комплекте, t=+30...+90 С, 0.538кВт, 220В, 28 кг, цвет: серый	ONIX HOT 6	Movilfrit (Испания)	1146x390*224	737
456	Витрина тепловая настольная с гнутым стеклом, объем 120 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка LED, стеклянные двери-купе, потребление 9,5кВт кВт/сутки, 220В, вес нетто 48 кг.	RTR-120L	Forcool (Китай)	696x568x686	\$486
457	Витрина тепловая настольная с гнутым стеклом, объем 160 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1.5 кВт, 220В, 56 кг	RTR-160L	Gastrotop	856x568x670	\$579
458	Витрина тепловая настольная, с прямым стеклом, объем 160 л, температурный режим +30...+90 С, 3 полки-решетки, терморегулятор, подсветка, стеклянные двери-купе, 1.5 кВт, 220В, 52 кг	RTR-160L-2	Gastrotop	857x578x698	\$624
459	Витрина холодильная настольная с гнутым стеклом, объем 120 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, LED подсветка, потребление 2,78 кВт/сутки, 220В, R134a, вес нетто 64 кг	RTW-120L	Forcool (Китай)	696x568x686	\$732

460	Витрина холодильная настольная вентилируемая с гнутым стеклом, объем 160 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе. 0.23 кВт. 220В. 71 кг	RTW-160L	Gastrotop	874x568x686	\$827
461	Витрина холодильная настольная вентилируемая с прямым стеклом, объем 130 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе, LED подсветка, потребление 2,85 кВт/сутки, 220В, R134a. вес нетто 64 кг	RTW-130L-1	Forcool (Китай)	697x578x678	\$810
462	Витрина холодильная настольная вентилируемая с прямым стеклом, объем 160 л, температурный режим 0...+12 С, 2 полки-решетки, терморегулятор, дисплей температуры, двойное стекло, автоматическая оттайка, стеклянные двери-купе. 0.23 кВт. 220В. 67 кг	RTW-160L-2	Gastrotop	875x578x678	\$924
463	Витрины для мороженого				
464	Витрина для мороженого с прямым стеклом, рабочая температура -16..-18С, объем 258 л., заднее стекло с поворотным механизмом, статическое охлаждение, вместимость (GN1/4-8 шт. или GN1/3-6 шт.или 360x165-6шт.) В комплекте: разделители для GN1/3. R404a, потребление 11,8кВт/сутки, 220В, вес нетто 110 кг, вес брутто 130кг. LED подсветка, LED подсветка, R404a	Easy 8	Forcool (Китай)	860x827x1315	\$1 890
465	Тепловые витрины				
466	Витрина тепловая, 2 полки, температурный режим 30/90 С, 0.25кВт, 220В, вес нетто/брутто 13 кг/14кг	VBR 4752	FORCAR (Италия)	500x350x400	333
467	Витрина тепловая, 1 полка, температурный режим +20 - +95 С, с подсветкой. 0.65 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 11,5/13,5 кг	WDL 100	Rollergrill (Франция)	590x350x375	475
468	Витрина тепловая, 2 полки, температурный режим +20 - +95 С, с подсветкой. 0.65 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 15/17 кг	WDL 200	Rollergrill (Франция)	590x350x480	597
469	Витрина тепловая настольная, вентилируемая, 2 яруса: 1-й на 2xGN1/1 (высота до 100 мм) или 2x600*400, 2-й — полка-решетка, термостат, темп.режим +20...+91 С, пароувлажнение (ванночка с водой), LED подсветка, 1.5 кВт, 220 В, 52 кг (гастроёмкости и противни в комплект не входят)	VVC-800	Rollergrill (Франция)	800x730x600	1 346
470	Витрина тепловая настольная, вентилируемая, 2 яруса: 1-й на 3xGN1/1 (высота до 100 мм) или 3x600*400, 2-й — полка-решетка, термостат, темп.режим +20...+91 С, пароувлажнение (ванночка с водой), LED подсветка, 1.5 кВт, 220 В, 71 кг (гастроёмкости и противни в комплект не входят)	VVC-1200	Rollergrill (Франция)	1120x730x600	1 533
471	Витрина тепловая настольная, объем 110 л, 2 яруса: 1-й на 3xGN1/1, 2-й — полка 960x300 мм, темп.режим +20...+95 С, импульсная конвекция, дверцы с фронтальной и тыльной стороны, LED подсветка, 2,4 кВт, 220 В, 45 кг (гастроёмкости в комплект не входят)	VHC 1000	Rollergrill (Франция)	1000x720x475	1 477
472	Витрина тепловая настольная, объем 110 л, 2 яруса: 1-й на 3xGN1/1, 2-й — полка 960x300 мм, темп.режим +20...+95 С, импульсная конвекция, дверцы с фронтальной и тыльной стороны, LED подсветка, 2,4 кВт, 220 В, 45 кг (гастроёмкости в комплект не входят)	VHC 1000	Rollergrill (Франция)	1000x720x475	1 416
473	Льдодробители				
474	Льдодробитель для измельчения льда в мелкую крошку для коктейлей, корпус из пластика, загрузочная воронка из легкого сплава, нож из нержавеющей стали, микровыключатель на рукоятке, 0,35 кВт, 220 В, скорость 1200 об/мин., вес нетто- 8,2 кг. брутто-9,2 кг	TRL	FIMAR (Италия)	210x462x480	608
475	Льдодробитель для измельчения льда, возможность регулировки измельчения, емкость стакана 3л, стакан и ножевой блок из нержавеющей стали, микровыключатель на крышке, 150 Вт, 220 В, скорость 800 об/мин., вес нетто-5 кг. брутто-6кг	ROGM	FIMAR (Италия)	210x380x490	422
476	Льдодробитель, 65 кг/ч, 1450 об/мин, 0,3 кВт, 220 В, 5,5 кг	ET-400B	VIATTO	425x200x305	\$70
477	Льдогенераторы				
478	Льдогенератор заливной для приготовления пальчикового льда, производительность 15 кг/сутки, 0,21 кВт, 220В, корзина 250x120x100мм, вместимость бункера 3 кг. вес нетто 21,5 кг	ZB-15AP	Forcool (Китай)	360x440x450	\$247
479	Льдогенератор заливной для приготовления пальчикового льда, производительность 15 кг/сутки, 3-ступенчатая регулировка размера пальчика, вместимость бункера 1.4 кг, 0.16 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 22/24 кг	ZB-15	Forcool (Китай)	360x398x414	\$238
480	Льдогенератор пальчикового льда, подключаемый к водопроводу, производительность 20 кг/сут, корзина на 4 кг, воздушное охлаждение, 0.2 кВт, 220В. вес нетто/брутто — 27/29.5 кг	ZB-20	Forcool (Китай)	380x477x590	\$493

481	Льдогенератор, производительность до 25 кг/сут, форма льда — пальчик, корзина на 6,5 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 28кг	SDN 25	SIMAG (Италия)	333x455x597	874
482	Льдогенератор, производительность до 60 кг/сут, форма льда — пальчик, корзина на 20 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 48кг	SDN 65	SIMAG (Италия)	485x570x820	1 644
483	Льдогенератор, производительность до 82 кг/сут, форма льда — пальчик, корзина на 33 кг, воздушное охлаждение, 0.23кВт, 220В, 61кг	SDN 85	SIMAG (Италия)	670x570x900	2 079
484	Льдогенератор, производительность до 18 кг/сут, форма льда — пальчик, возможность регулировки толщины пальчика, корзина на 4 кг, воздушное охлаждение, 0.28 кВт, 220В, 28кг	SDE 18	SIMAG (Италия)	334x457x552	732
485	Льдогенератор, производительность до 24 кг/сут, форма льда — пальчик, возможность регулировки толщины пальчика, корзина на 6 кг, воздушное охлаждение, 0.31 кВт, 220В, 28кг	SDE 24	SIMAG (Италия)	334x457x597	878
486	Льдогенератор, производительность до 30 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 6 кг, воздушное охлаждение, 0.38 кВт, 220В, 28кг	SDE 30	SIMAG (Италия)	334x457x597	978
487	Льдогенератор, производительность до 32 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 12 кг, воздушное охлаждение, 0.36 кВт, 220В, 40кг	SDE 34	SIMAG (Италия)	377x555x637	1 122
488	Льдогенератор, производительность до 38 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 12 кг, воздушное охлаждение, 0.35 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 40кг	SDE 40	SIMAG (Италия)	377x555x726	1 207
489	Льдогенератор, производительность до 47 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 17 кг, воздушное охлаждение, 0.43кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 45кг	SDE 50	SIMAG (Италия)	485x575x810	1 330
490	Льдогенератор, производительность до 63 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 20 кг, воздушное охлаждение, 0.58 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 48кг	SDE 64	SIMAG (Италия)	485x575x905	1 576
491	Льдогенератор, производительность до 82 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 30 кг, воздушное охлаждение, 0.62 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 63кг	SDE 84	SIMAG (Италия)	670x595x981	1 900
492	Льдогенератор, производительность до 100 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 30 кг, воздушное охлаждение, 0.62 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 63кг	SDE 100	SIMAG (Италия)	670x595x981	2 099
493	Льдогенератор, производительность до 165 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 50 кг, воздушное охлаждение, 1.2 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 94кг	SDE 170	SIMAG (Италия)	1042x575x982	2 745
494	Льдогенератор, производительность 215 кг/сут, форма льда — пальчик (35x29x36 мм), корзина на 68 кг, воздушное охлаждение, 2 кВт, 220В, на ножках высотой 89 мм, 131кг	SDE 220	SIMAG (Италия)	1042x575x1132	3 925
495	Льдогенератор, производительность до 85 кг/сут, форма льда — цилиндр (11x13мм) корзина на 25 кг, воздушное охлаждение, 0.44 кВт, 220 В, на ножках высотой 89 мм, 51 кг	SMI 80	SIMAG (Италия)	529x629x880	2 499
496	Льдогенератор, производительность до 70кг/сут, форма льда — гранулы, корзина на 25кг, воздушное охлаждение, 0.33кВт, 220В, 52кг	SPR 80	SIMAG (Италия)	529x626x797	2 278
497	Льдогенератор, производительность до 120кг/сут, форма льда — гранулы, корзина на 60кг, воздушное охлаждение, 0.5кВт, 220В, 69кг	SPR 120	SIMAG (Италия)	920x590x785	3 057
498	Льдогенератор, производительность до 185кг/сут, форма льда — гранулы, корзина на 60кг, воздушное охлаждение, 0.76кВт, 220В, 73кг	SPR 165	SIMAG (Италия)	920x590x785	3 826
499	Льдогенератор, форма льда — гранулы, производительность до 120 кг/сут (при температуре воды 10С), воздушное охлаждение, 0,5 кВт, 220В, 43кг	SPN 125	SIMAG (Италия)	560x533x525	2 569
500	Льдогенератор, производительность до 200 кг/сут, форма льда — гранулы, воздушное охлаждение, 0.76 кВт, 220В, 49кг	SPN 255	SIMAG (Италия)	560x533x525	2 952
501	Льдогенератор, производительность до 320 кг/сут, форма льда — гранулы, воздушное охлаждение, 1.2 кВт, 220В, 79кг	SPN 405	SIMAG (Италия)	535x660x690	4 653
502	Льдогенератор, производительность до 600 кг/сут, форма льда — гранулы, воздушное охлаждение, 2 кВт, 220В, 95кг	SPN 605	SIMAG (Италия)	535x660x830	5 990
503	Льдогенератор, производительность до 154кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 0.78кВт, 220В, 53кг	SV 145	SIMAG (Италия)	560x620x575	2 563
504	Льдогенератор, производительность до 225кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 1.05кВт, 220В, 68кг	SV 205	SIMAG (Италия)	560x620x660	2 854
505	Льдогенератор, производительность до 240кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 1кВт, 220В, 70кг	SV 225	SIMAG (Италия)	760x620x575	2 829
506	Льдогенератор, производительность до 320кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 1.3кВт, 220В, 71кг	SV 325	SIMAG (Италия)	760x620x575	3 243
507	Льдогенератор, производительность до 430кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 1.85кВт, 220В, 88кг	SV 395	SIMAG (Италия)	760x620x725	4 074
508	Льдогенератор, производительность 465кг/сут, форма льда — параллелепипед, воздушное охлаждение, 1.9кВт, 380В, 98кг	SV 545	SIMAG (Италия)	760x620x800	4 987

509	Бункер для льда на 129 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SPN 405/605 необходим соединительный элемент CBT22EFCD. Соединительный элемент в комплект не входит и приобретается дополнительно	R 100	SIMAG (Италия)	560x841x898	889
510	Бункер для льда на 168 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205, SPN 125/255/405/605. Для моделей SPN 405/605 необходим соединительный элемент CBT22EFCD. Соединительный элемент в комплект не входит и приобретается дополнительно.	R 130	SIMAG (Италия)	560x866x1121	1 070
511	Бункер для льда на 181 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SV 145/205 необходим соединительный элемент CBT30EMCD, для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 — соединительный элемент CBT30EFSD. Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно.	R 150	SIMAG (Италия)	762x841x898	1 167
512	Бункер для льда на 243 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605. Для льдогенераторов SV 145/205 необходим соединительный элемент CBT30EMCD, для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 - соединительный элемент CBT30EFSD. Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно.	R 190	SIMAG (Италия)	820x866x1121	1 425
513	Бункер для льда на 230кг для льдогенераторов моделей SPN 125-255-405-605 (необходимо комплектовать соединительным элементом CBT42EFSD) и льдогенераторов SV 225-325-395-545 (необходимо комплектовать соединительным элементом CBT42EMCD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 250	SIMAG (Италия)	1075x790x820	1 625
514	Бункер для льда на 406 кг для льдогенераторов моделей SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 (необходим соединительный элемент CBT48FMCD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 300	SIMAG (Италия)	1229x866x1120	1 926
515	Бункер для льда на 406 кг для льдогенераторов моделей SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 (необходим соединительный элемент CBT52FMCD). Соединительные элементы в комплект не входят и приобретаются дополнительно	R 400	SIMAG (Италия)	1321x866x1122	2 145
516	Бункер для льда на 137 кг с тележкой для льда на 73 кг для льдогенераторов моделей SV 145/205/225, SPN 125/255/405/605. Тележка входит в комплект	RC 200	SIMAG (Италия)	880x1020x1332	3 755
517	Бункер для льда на 318 кг с тележкой для льда на 73 кг для льдогенераторов SV 145/205/225/325/395/545, SPN 125/255/405/605/1205. Тележка входит в комплект	RC 300	SIMAG (Италия)	880x1020x1180 2	5 095
518	Бункер для льда на 613 кг с 2 тележками для льда (каждая тележка на 73 кг) для льдогенераторов моделей SV 395/545, SPN 605/1205. Тележки входят в комплект	RC 600	SIMAG (Италия)	1748x1020x180 2	8 923
519	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SPN 405/605 и корзин R 100/130	CBT22EFCD	SIMAG (Италия)		108
520	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 145/205 и корзин R 150/190	CBT30EMCD	SIMAG (Италия)		343
521	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 и корзин R 150/190	CBT30EFSD	SIMAG (Италия)		325
522	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SPN 125/255/405/605 и корзин R 250	CBT42EFSD	SIMAG (Италия)		314
523	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545 и корзин R 250	CBT42EMCD	SIMAG (Италия)		329
524	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 и корзин R 300	CBT48FMCD	SIMAG (Италия)		362
525	Крышка металлическая (соединительный элемент) для льдогенераторов SV 225/325/395/545, SPN 405/605/1205 и корзин R 400	CBT52FMCD	SIMAG (Италия)		254
526	Тележка для льда на 73 кг для корзин RC 200/300/600	RC CART	SIMAG (Италия)	636x1088x898	984
527	Сокоохладители				
528	Сокоохладитель, 2 емкости по 5л, t = +10..+15С, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 5/2	UGOLINI (Италия)	250x400x550	515
529	Сокоохладитель, 3 емкости по 5л, t = +10..+15С, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 5/3	UGOLINI (Италия)	370x400x550	683
530	Сокоохладитель, 4 емкости по 5л, t = +10..+15С, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 5/4	UGOLINI (Италия)	500x400x550	835
531	Сокоохладитель, 1 емкость 8л, t = +10..+15С, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 8/1	UGOLINI (Италия)	180x400x630	404

532	Сокоохладитель, 2 емкости по 8л, t = +10..+15С, 0.17кВт, 220В	Arctic Compact 8/2	UGOLINI (Италия)	250x400x630	517
533	Сокоохладитель, 3 емкости по 8л, t = +10..+15С, 0.34кВт, 220В	Arctic Compact 8/3	UGOLINI (Италия)	370x400x630	683
534	Сокоохладитель, 4 емкости по 8л, t = +10..+15С, 0.41 кВт, 220В	Arctic Compact 8/4	UGOLINI (Италия)	500x400x630	835
535	Сокоохладитель, 2 емкости по 9 л, гейзерного типа, 0,21 кВт, 220 В, 23 кг	LSP-9*2	Forsool (Китай)	420x300x700	\$513
536	Сокоохладитель 3 емкости по 9 л, гейзерного типа, 0,26 кВт, 220 В, 29 кг	LSP-9*3	Forsool (Китай)	420x460x700	\$631
537	Сокоохладитель, 2 емкости по 9л, механическое перемешивание, 0,21 кВт, 220 В, 21 кг	LSJ- 9*2	Forsool (Китай)	420x300x700	\$513
538	Сокоохладитель, 3 емкости по 9л, механическое перемешивание, 0,26 кВт, 220 В, 27 кг	LSJ-9*3	Forsool (Китай)	420x460x700	\$631
539	Аппараты для приготовления горячего шоколада				
540	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, золотой	DELICE GOLD	UGOLINI (Италия)	240x320x490	521
541	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, серебряный	DELICE SILVER	UGOLINI (Италия)	240x320x490	521
542	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5л, 220В, черный	DELICE BLACK	UGOLINI (Италия)	240x320x490	445
543	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, золотой	DELICE 3LT GOLD	UGOLINI (Италия)	240x290x410	428
544	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, серебряный	DELICE 3LT SILVER	UGOLINI (Италия)	240x290x410	428
545	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 3л, 220В, черный	DELICE 3LT BLACK	UGOLINI (Италия)	240x290x410	366
546	Аппарат для горячего шоколада, съемная чаша из нержавеющей стали на 5л, 220В, 1.06 кВт (мощность нагревательного элемента 1 кВт, мотора — 60 Вт), 9 кг	CI 2080/5	VEMA (Италия)	260x320x500	785
547	Аппарат для горячего шоколада, съемная чаша из нержавеющей стали на 8л, 220В, 1.06 кВт (мощность нагревательного элемента 1 кВт, мотора — 60 Вт), 10 кг	CI 2080/8	VEMA (Италия)	260x320x500	835
548	Аппарат для горячего шоколада, 1 емкость на 5 л, температурный режим +30 С - +90 С, мощность мотора — 40 Вт, общая мощность - 0.4 кВт, 220 В, 8 кг, цвет корпуса — черный	CH5L	VIATTO	400x320x450	\$321
549	Фонтан для шоколада, башня в 3 яруса, высота башни фонтана 370 мм, загрузка шоколада — 2 кг, материал башни — нерж.сталь AISI 304, материал основания — АВС пластик, цвет основания — черный, 0.13 кВт, 220 В, 12 кг	ET-8050	VIATTO	520x520x560	\$68
550	Граниторы				
551	Гранитор, 1 емкость на 3 л, корпус из нерж.стали, 0,46 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 20/23 кг	MICRO 1	UGOLINI (Италия)	180x470x510	633
552	Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 1 емкость на 10л	MT 1	UGOLINI (Италия)	280x690x470	1 030
553	Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 2 емкости по 10л	MT 2	UGOLINI (Италия)	360x690x470	1 700
554	Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 2 емкости по 10л, цвет - черный	MT 2 Black	UGOLINI (Италия)	360x690x470	1 720
555	Гранитор, корпус из нержавеющей стали, 220В, 3 емкости по 10л	MT 3	UGOLINI (Италия)	540x690x470	2 408
556	Гранитор для приготовления замороженных напитков/десертов, 2 емкости из прозрачного поликарбоната, объемом по 6 л, 1.1кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 41/44кг	NG 6/2	UGOLINI (Италия)	400x480x620	1 791
557	Гранитор для приготовления замороженных напитков/десертов, 1 емкость из прозрачного поликарбоната, объем 10 л, 0,46 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 25/27кг	NG 10/1	UGOLINI (Италия)	200x500x710	1 177
558	Машины для приготовления мороженого				
559	Машина для приготовления мягкого мороженого, 1 емкость 6л, 0.46кВт, 220в, 25кг (аналог MINIGEL 1)	MINIGEL 1 Plus	UGOLINI (Италия)	195x480x615	1 277
560	Машина для приготовления мягкого мороженого, 2 емкости по 6л, 1,1 кВт, 220в, 45кг (аналог MINIGEL 2)	MINIGEL 2 Plus	UGOLINI (Италия)	390x480x615	2 368
561	Машина для приготовления мягкого мороженого, 3 емкости по 6л, 220в, 1,3 кВт, 58кг (аналог MINIGEL 3)	MINIGEL 3 Plus	UGOLINI (Италия)	590x480x620	3 707
562	Машина для приготовления мягкого мороженого, на 1 рожок, бункер 4 л, цилиндр 2 л, производительность 14 кг/ч, сенсорная панель управления, LED подсветка, 1.3 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 50/55 кг	Quick-GEL	UGOLINI (Италия)	260x570x720	3 923

563	Фризер для мягкого мороженого, настольный, на 1 рожок, бункер объемом 7 л, цилиндр 1,8 л, электронная панель управления, функция ночного хранения, производительность 8-11 кг/ч (13-18 л/ч), потребление 1,1 кВт, 220 В, вес нетто/брутто — 59/90 кг	BQL-A11-2	Forcool (Китай)	422x692x622	\$1 424
564	Фризер для мягкого мороженого, настольный, на 3 рожка (новая панель управления), 2 бункера объемом 7 л, цилиндр 1,8 л, электронная панель управления, функция предварительного охлаждения, производительность 11-16 кг/ч (18-25 л/ч), потребление 1,7 кВт, 220 В, вес нетто/брутто 108/138 кг	BQL-808-1	Forcool (Китай)	518x740x780	\$2 152
565	Фризер для жареного мороженого, круглая рабочая поверхность диам. 450 мм, темп. охлаждаемой поверхности -18...-20С, 1.2 кВт, 220В, хладагент R410A, вес нетто/брутто - 60/78 кг	CB-500	Forcool (Китай)	650x650x800	\$1 167
566	Фризер для жареного мороженого, квадратная рабочая поверхность 500x500 мм, темп. охлаждаемой поверхности -18...-20С, 1.5 кВт, 220В, хладагент R410A, вес нетто/брутто — 73/98 кг	CB-500S	Forcool (Китай)	650x650x800	\$1 167
567	Фризер для жареного мороженого, круглая рабочая поверхность диам. 480 мм, темп. охлаждаемой поверхности -18...-20С, витрина для ингредиентов на 6 гостроемкостей, охлаждаемый кабинет, температура витрины и кабинета +10С, 1.5 кВт, 220В, 2 компрессора, хладагент R410A и R134A, вес нетто/брутто — 75/100 кг	CB1+6	Forcool (Китай)	1100x650x800	\$1 488
568	Фризер для жареного мороженого, квадратная рабочая поверхность 500x500 мм, темп. охлаждаемой поверхности -18...-20С, витрина для ингредиентов на 6 гостроемкостей, охлаждаемый кабинет, температура витрины и кабинета +10С, 1.5 кВт, 220В, 2 компрессора, хладагент R410A и R134A, вес нетто/брутто — 90/115 кг	CB1+6S	Forcool (Китай)	1100x650x800	\$1 488
569	Соковыжимательные машины, автоматические сита				
570	Соковыжималка для цитрусовых, корпус из окрашенного алюминиевого сплава, съемные чаша и фильтр, 500 об/мин, 0.15 кВт, 220В, вес нетто-3,8 кг, брутто-4,8 кг	SPM	FIMAR (Италия)	210x305x330	294
571	Соковыжималка для цитрусовых, прижимной конус и съемная чаша из нержавеющей стали, пресс, 500 об/мин, 0.15 кВт, 220В, вес нетто-4,5кг, брутто-5,5кг	SPL	FIMAR (Италия)	210x305x365	396
572	Соковыжималка для цитрусовых, корпус из алюминия, съемные чаша, фильтр, выжимной конус и брызгозащитные бортики из нерж.стали, 1450 об/мин, 0,23 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 8,7/9,7 кг	SM-CJ6	FIMAR (EASYLINE), Китай	220x290x415	259
573	Соковыжималка универсальная (для овощей и фруктов), самоочищающаяся, корпус из алюминия, фильтр и диски из нерж.стали, 2800 об/мин, 0,85 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 5/6 кг	PC700	FIMAR (EASYLINE), Китай	230x310x395	97
574	Соковыжималка универсальная (для овощей и фруктов), самоочищающаяся, корпус из полированного алюминия; чаша, фильтр и диски из нерж.стали, контейнер для отходов из пластика, 2800 об/мин, 0,55 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 13/15 кг	WF-A6000	FIMAR (EASYLINE), Китай	380x260x480	748
575	Соковыжималка для цитрусовых с прижимным рычагом, корпус из алюминия, съемные чаша, фильтр, выжимной конус из пластика, брызгозащитные бортики из нерж.стали, 1450 об/мин, 0,23 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 8/8,8 кг	SM-CJ5A	FIMAR (EASYLINE), Китай	335x202x475	266
576	Миксер планетарный настольный, с дежой объемом 7 л, , подъемная головная часть, в комплекте венчик, крюк, лопатка, корпус из нерж.стали, регулятор скорости, 0,5 кВт, 220 В, вес нетто/брутто 12/13 кг	SL-B7	FIMAR (EASYLINE), Китай	380x240x550	443
577	Соковыжималка шинковая для медленного отжима сока из фруктов и овощей, 600 об/мин, автоматический выброс мякоти, корпус из нерж.стали и пластика, в комплекте 3 фильтра из нерж.стали, 2 контейнера из пластика (для сока и отходов), объем каждого контейнера 1 л, диам. загрузочного отверстия 70мм 0,15 кВт 220В, вес нетто/брутто 7,5/9 кг	CJE6203	FIMAR (EASYLINE), Китай	240x170x445	258
578	Соковыжималка универсальная (для овощей и фруктов), корпус, фильтр и диски из нерж.стали, 2 пластиковых контейнера для сока 0,45 л и для мякоти 1,5 л., загрузочное отверстие 65 мм, 2 скорости 11000/13000 об/мин, 0,4 кВт, 220 В, вес нетто 2,85 кг	AJ10	VIATTO	245x175x293	\$49
579	Соковыжималка универсальная (для фруктов и овощей), непрерывный сброс мякоти, производительность до 120 кг/час, контейнер для мякоти на 6.5 кг, 3000 об/мин, 0,55 кВт, 220В	J 80 Ultra	Robot-coupe (Франция)	235x420x505	1 382
580	Соковыжималка универсальная (для фруктов и овощей), непрерывный сброс мякоти, производительность до 120 кг/час, контейнер для мякоти на 7.2 л, полезная высота 256 мм, 3000 об/мин, 1 кВт, 220В, 12,9 кг	J 100 Ultra	Robot-coupe (Франция)	235x538x596	1 795
581	Автоматическое сито, съемные и разборные чаша и крышка, в комплекте сито и насадка-соковыжималка для цитрусовых, 1 скорость 1500 об/мин, 0,5 кВт, 220 В, вес брутто - 10,6 кг	C 40 (арм.55040)	Robot-coupe (Франция)	645x239x280	717

582	Автоматическое сито непрерывного действия, корпус и воронка из нерж. стали, в комплекте цилиндрическое сито д. отверстий 1 мм, 1 скорость 1500 об/мин, 0.5 кВт, 220 В, вес брутто - 20.6 кг	С 80 (арт. 55012)	Robot-coupe (Франция)	610x360x540	2 416
583	Сито для С 80 из нержавеющей стали диам. отверстий 0,5 мм арт. 57009	57009	Robot-coupe (Франция)		280
584	Сито для С 80 из нержавеющей стали диам. отверстий 3 мм арт. 57008	57008	Robot-coupe (Франция)		235
585	Соковыжиматель универсальный, 2 скорости, пластиковый корпус, 0.95кВт, 230 В, вес брутто 4,5кг (цвет - серебристый хром)	S511 (JU CUP 21095 SI)	BORK (Китай)	215x230x425	21 825р.
586	Соковыжиматель Premium класса, 2 скорости (6500 - 13000 об/мин), корпус из нержавеющей стали, стального цвета, 1.5 кВт, 230 В, вес брутто 8кг	S800 (JU CUN 24150 SI)	BORK (Китай)	215x230x425	49 902р.
587	Соковыжималка универсальная (для твердых фруктов и овощей), самоочищающаяся, корпус из алюминия, в комплекте контейнер для отходов, 0.4кВт, 220В, 14 кг	CE2083/L	VEMA (Италия)	270x340x520	1 277