



ООО "ТМ-Урал"

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 40А тел +7(343)385-99-10

e-mail: [torg@tmural.ru](mailto:torg@tmural.ru) [www.tmural.ru](http://www.tmural.ru)

17.01.2017

№ n/n	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (руб)
2	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы при производстве фарша, производительность при решетке 5мм — 50-80кг/час, загрузочное отверстие диам. 50Мм, 220В, 0,55кВт, вес нетто 20кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация: толкатель, решетка 5мм, решетка 9мм, крючок	М-50С	Торгмаш, Пермь	530x240x360	22 532
3	Мясорубка (настольная), производительность 75кг/час, 380В, 50кг	УКМ-10 (М-75)	Торгмаш, Пермь	720x470x500	29 408
4	Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша, производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного отверстия 50 мм, материал корпуса чугун, кожух привода нерж сталь, загрузочная тарелка нерж сталь, червячный редуктор, реверс, 220 В, 0,75 кВт, вес 31 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	М-80Ч	Торгмаш, Пермь	530x410x450	31 820
5	Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша, производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного отверстия 48 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, 380 В, 0,75 кВт, вес 46 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	УКМ-02 (М-80)	Торгмаш, Пермь	700x310x400	29 060
6	Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша, производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 80 кг/час, диаметр загрузочного отверстия 48 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, 220 В, 0,75 кВт, вес 46 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	УКМ-02 (М-80)-220	Торгмаш, Пермь	700x310x400	30 480
7	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 250 кг/час, 380В, 1.5кВт, 55кг, настольное исполнение	УКМ-12(М-250)	Торгмаш, Пермь	725x310x475	35 166
8	Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша, производительность (при диаметре отверстий ножевой решетки 5 мм) 300 кг/час, диаметр загрузочного отверстия 70 мм, материал корпуса чугун, кожух привода сталь, загрузочная тарелка нерж сталь, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто 55 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	УКМ-04 (М-300)	Торгмаш, Пермь	725x310x438	35 689
9	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы при производстве фарша, производительность при диаметре решетки 5мм - 350 кг/ч, 9мм - 400 кг/ч, диаметр загрузочного отверстия 70 мм, материал корпуса чугун, кожух привода крашенный, загрузочная тарелка нерж сталь, 380 В, 1,5 кВт, вес 55 кг, комплектация: приводной механизм, мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	УКМ-05 (М-400)	Торгмаш, Пермь	690x310x400	34 245
10	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 300 кг/час, 380В, 1.9кВт, вес нетто -47кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	МИМ-300	Торгмаш, Барановичи	680x400x441	46 241
11	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 300 кг/час, функция "реверс", облицовка из нерж. стали, 380В, 1.44кВт, вес нетто - 42кг, настольное исполнение, комплектация :нож подрезной-1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм.	МИМ-300М	Торгмаш, Барановичи	560x520x420	40 084
12	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность 300 кг/ч, корпус, шнек, зажимная гайка, лоток и облицовка изготовлены из нерж. стали, реверс, 1.9 кВт, 380/220В, 51.5 кг, диаметр загрузочной горловины 40 мм	МЭП-300	Abat	690x420x450	46 812

13	Мясорубка с системой унгер, функция реверс, производительность до 300 кг/час, корпус из нержавеющей стали, 380В, 1.44кВт, вес нетто/брутто - 36/50кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож двусторонний - 2 шт, решетка 5 мм- 1 шт, решетка 9 мм - 1шт.	<b>МП-300/380</b>	Марихолодмаш	485x465x540	38 734
14	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность 350 кг/час,функция "реверс", облицовка из нерж.стали, 380В, 1.91кВт, вес нетто - 42кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной-1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	<b>МИМ-350</b>	Торгмаш, Барановичи	560x520x420	40 713
15	Мясорубка предназначена для измельчения кускового жилованного мяса и рыбы при производстве фарша, производительность при решетке 5мм - 600 кг/час, загрузочное отверстие 90x85 мм, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто 75 кг, корпус и шнек из чугуна, настольное исполнение, комплектация: приводной механизм, насадка-мясорубка, толкатель, съемник, решетка 5 мм, решетка 9 мм	<b>М-600</b>	Торгмаш, Пермь	780x340x500	37 582
16	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг/час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	<b>МИМ-600</b>	Торгмаш, Барановичи	765x450x576	47 121
17	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг/час, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто -48 кг. Облицовка из нерж. стали, функция "реверс", настольное исполнение, комплектация: нож подрезной, нож крестовой-2шт, решетка 5 мм, решетка 9мм	<b>МИМ-600М</b>	Торгмаш, Барановичи	560x520x420	45 361
18	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность 80 кг/час, режим «реверс», облицовка из нерж.стали, 220В, 0,81кВт,вес нетто- 27кг, настольное исполнение	<b>МИМ-80</b>	Торгмаш, Барановичи	450x300x580	35 435
19	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 140 кг/час, 380 В, 0,55 кВт, 17 кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация ножей полный "Унгер": нож подрезной - 1 шт, нож крестовой - 2 шт, решетка с диаметром отверстий 5 мм, решетка с диаметром отверстий 9 мм, диаметр ножей 70 мм, диаметр горловины загрузочного отверстия 60 мм	<b>ТМ-12</b>	ТоргТехМаш, Барановичи	380x200x320	28 507
20	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 100 кг/час, 220 В, 0,75 кВт, 17 кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация ножей полный "Унгер": нож подрезной - 1 шт, нож крестовой - 2 шт, решетка с диаметром отверстий 5 мм, решетка с диаметром отверстий 9 мм, диаметр ножей 70 мм, диаметр горловины загрузочного отверстия 60 мм	<b>ТМ-12М</b>	ТоргТехМаш, Барановичи	380x200x320	29 582
21	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 280 кг/час, 380В, 1.05кВт, 26кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация :нож подрезной, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	<b>ТМ-32</b>	ТоргТехМаш, Барановичи		34 883
22	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 200 кг/час,220В, 1.55кВт, 26кг, настольное исполнение, функция «реверс», комплектация :нож подрезной, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	<b>ТМ-32М</b>	ТоргТехМаш, Барановичи		35 939
23	Машина кухонная универсальная ( механизм для нарезания сырых и вареных овощей, протирания вареных овощей, фруктов, творога)	<b>УКМ-11 (ОМ-300)</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x500	64 930
24	Машина кухонная универсальная (овощерезка)	<b>УКМ-11-01</b>	Торгмаш, Пермь		58 136
25	Машина кухонная универсальная (протирка)	<b>УКМ-11-02</b>	Торгмаш, Пермь		52 374

26	Овощерезательно-протирочная машина для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей, фруктов, творога, производительность по нарезке - 350 кг/час, по протирке - 400 кг/час, кол-во видов нарезки - 8, кол-во видов протирки - 1 (диаметр ячеек 3 мм), загрузочное отверстие для протирки диам 122 мм, загрузочное отверстие серповидное радиус 100мм, загрузочное отверстие круглое диам 66/50мм, 220 В, 0,55 кВт, вес 25 кг, комплектация: приспособление загрузочное (без толкателей), диск шинковочный, решетка ножевая 12x12мм, нож дисковый 2мм, нож комбинированный 10x10мм, нож дисковый 10мм, воронка, ротор лопастной, диск протирочный.	ОМ-350М	Торгмаш, Пермь	350x200x550	35 346
27	Машина овощерезательная для нарезания сырых и вареных овощей; производительность: при резании сырых овощей 350кг/час; видов нарезки - 8, 220 В, 0.55 кВт, вес 25 кг, в комплекте: приспособление загрузочное, диск шинковочный, решетка ножевая 12x12, нож дисковый 10 мм, нож комбинированный 10x10 мм, нож дисковый 2 мм.	ОМ-350М-01	Торгмаш, Пермь	350x200x550	34 005
28	Машина протирочная, производительность при протирании вареного картофеля 400 кг/ч, 220В, 0.55 кВт, вес нетто 25 кг, комплектация: загрузочная воронка, ротор лопастной, диск протирочный.	ОМ-350М-02	Торгмаш, Пермь	350x200x600	27 814
29	Машина овощерезательно-протирочная для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей, фруктов, творога, производительность: при резании сырых овощей брусочками сечением 10x10 — 350кг/час; при протирании вареного картофеля — 400кг/час, загрузочное отверстие для протирки диам 120мм, загрузочное отверстие серповидное радиус 100мм, загрузочное отверстие круглое диам 66/50мм, 220В, 0,55кВт, вес нетто 37кг, напольное исполнение, комплектация: приспособление загрузочное (без толкателей), диск шинковочный, решетка ножевая 12x12мм, нож дисковый 2мм, нож комбинированный 10x10мм, нож дисковый 10мм, воронка, ротор лопастной, диск протирочный.	ОМ-350/220 П	Торгмаш, Пермь	730x390x1045 — овощерезка; 730x390x1060 - протирка	40 480
30	Машина овощерезательная для нарезания сырых и вареных овощей; производительность: при резании сырых овощей брусочками сечением 10x10 — 350кг/час; при шинковке капусты толщиной 2 мм — 160 кг/ч; при нарезке вареных овощей — 200 кг/ч; 220 В, 0.55 кВт, вес нетто 34 кг, напольное исполнение (на подставке), в комплекте: приспособление загрузочное, диск шинковочный, решетка ножевая 12x12, нож дисковый 10 мм, нож комбинированный 10x10 мм, нож дисковый 2 мм.	ОМ-350/220-01 П	Торгмаш, Пермь	645x370x1070	38 090
31	Машина протирочная, производительность при протирании вареного картофеля 400 кг/ч, 220В, 0.55 кВт, вес нетто 33.5 кг, напольное исполнение (на подставке); комплектация: загрузочная воронка, ротор лопастной, диск протирочный.	ОМ-350/220-02 П	Торгмаш, Пермь	730x390x1045	31 889
32	Машина протирочно-резательная для нарезки сырых и вареных овощей, терки картофеля и морковки, протирки вареных продуктов (базовое исполнение) с полным набором рабочих дисков для резки: решетка ножевая 10x10мм, нож дисковый 10мм, нож для нарезки соломкой 2x2мм, нож комбинированный-брусочки 5x10 мм, диск шинковочный-соломка 4x3 мм, диск терочный 1,3x3,5 мм, нож дисковый-ломтики 2 мм, диск тонкого измельчения-для драников; приспособлений для протирки: диск протирочный 1,5мм, диск протирочный 4 мм, производительность не менее 350кг/ч при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10x10, 600кг/ч при протирке картофеля, 1кВт, 380В, 30кг, настольное исполнение.	МПО-1-00	Торгмаш, Барановичи	490x300x720	51 394
33	Машина для протирки вареных продуктов (без приспособления и без сменных дисков для резки), 600кг/ч при протирке картофеля, 2 вида протирки: диск 1,5мм, диск 4 мм, 1кВт, 380В, 28,9кг, настольное исполнение.	МПО-1-01	Торгмаш, Барановичи	490x300x700	33 174
34	Машина овощерезательная, для нарезки сырых и вареных продуктов (без приспособления для протирки), диски для нарезки: решетка ножевая 10x10мм, нож дисковый 10мм, нож для нарезки соломкой 2x2мм, нож комбинированный-брусочки 5x10 мм, диск шинковочный-соломка 4x3 мм, диск терочный 1,3x3,5 мм, нож дисковый-ломтики 2 мм, диск тонкого измельчения-для драников, производительность 350 кг/час, 5 видов нарезки, 380В, 1кВт, 29,3кг настольное исполнение.	МПО-1-02	Торгмаш, Барановичи	490x280x720	45 110
35	Машина овощерезательная, для нарезки сырых и вареных продуктов (без приспособления для протирки), диски для нарезки: решетка ножевая 10x10мм, нож дисковый 10мм, нож для нарезки соломкой 2x2мм, нож комбинированный-брусочки 5x10 мм, диск шинковочный-соломка 4x3 мм, диск терочный 1,3x3,5 мм, нож дисковый-ломтики 2 мм, диск тонкого измельчения-для драников, производительность 350 кг/час, 220В, 0,6кВт, 29,3кг, настольное исполнение.	МПО-1-03	Торгмаш, Барановичи		46 116

36	Машина протирочная, производительность до 600 кг/час, диск протирочный 1,5мм,диск протирочный d=4мм, 380В, 1 кВт, вес нетто 29кг, настольное исполнение	<b>МПР-350М-01</b>	Торгмаш, Барановичи	600x340x650	33 048
37	Машина овощерезательная, производительность до 350 кг/час, решетка ножевая 10x10мм,нож для нарезки соломкой 2x2мм,нож дисковый 10мм,диск шинковочный 4x3, диск тонкого измельчения, нож комбинирован.5x10, диск терочный 1,3x3,5, нож дисковый 2мм, 380В, 0,545 кВт, вес нетто 29 кг, настольное исполнение	<b>МПР-350М-02</b>	Торгмаш, Барановичи	600x300x650	46 368
38	Машина протирочно-резательная, производительность до 600кг/350кг,решетка ножевая 10x10мм,нож дисковый 10мм,нож для нарезки соломкой 2x2мм,диск шинковочный 4x3, диск тонкого измельчения, нож комбинирован.5x10, диск терочный 1,3x3,5, нож дисковый-ломтики толщ.2мм, диск протирочный d=4мм,диск протирочный 1,5мм, 380В, 1 кВт, вес нетто 32кг, настольное исполнение	<b>МПР-350М</b>	Торгмаш, Барановичи	600x340x650	51 394
39	Овощерезка производительность до 400кг/ч, (8 видов нарезки), 380В, 0,615кВт, 35кг, настольное исполнение	<b>Гамма-5А</b>	ЛЕПСЕ, Киров	550X290X550	41 082
40	Мясорубка-приставка, производительность до 120 кг/час,является насадкой к овощерезке Гамма-5А, 7кг	<b>Гамма-5М</b>	ЛЕПСЕ, Киров	d=250 h=350	10 024
41	Машина овощерезательная, для нарезки и шинкования сырых и вареных овощей и фруктов, производительность 250кг/час, загрузочное отверстие диаметр 52 мм, корпус и ножи нерж сталь, откидная крышка и толкатель пиц алюминий, 0,5 кВт, 400 В, вес 21 кг, комплектация: 4 ножа, ножевая решетка	<b>МКО-50</b>	Abat	485x292x525	44 936
42	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов, макс производительность 150 кг/ч, диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка из прозрачного орг стекла, макс загрузка 10 кг, корпус из нерж стали, 0.55 кВт, 400 В, вес нетто 50 кг	<b>МКК-150</b>	Abat	505x695x765	44 906
43	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов, макс производительность 300 кг/ч, диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка из прозрачного орг стекла, макс загрузка 17 кг, корпус из нерж стали, 0.75 кВт, 400 В, вес нетто 55 кг	<b>МКК-300</b>	Abat	505x695x790	46 781
44	Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 150 кг/час, загрузка до 10 кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 0.55 кВт, 400 В, вес 55 кг	<b>МКК-150-01 710000209878</b>	Abat	475x680x1065	52 046
45	Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 300 кг/час, загрузка до 17 кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 0.75 кВт, 400 В, вес 60 кг	<b>МКК-300-01 710000209884</b>	Abat	475x680x1090	54 219
46	Машина картофелеочистительная с подставкой и мезгасборником, производительность 500 кг/час, загрузка до 27 кг, время обработки 2 мин, корпус внутри и снаружи, подставка и мезгосборник из полированной нерж стали, диск и стенки рабочей камеры покрыты абразивным материалом, крышка стеклянная, сливное отверстие на дне, 1.1 кВт, 400 В, вес 75 кг	<b>МКК-500-01 710000009887</b>	Abat	550x760x1185	72 489
47	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность до 150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,75кВт, вес нетто 46 кг, напольное исполнение	<b>МОК-150М</b>	Торгмаш, Барановичи	650x450x930	38 701
48	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность 150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,51кВт, вес нетто — 46кг, напольное исполнение, в комплект входит мезгосборник из нержавеющей стали	<b>МОК-150У</b>	Торгмаш, Барановичи	500x480x800	42 095
49	Машина картофелеочистительная, производительность 150 кг/ч, загрузка картофеля 6-8 кг, 0,37 кВт, 380 В, расход воды (при давлении 2 кг/см <sup>2</sup> ) 0,15 м <sup>3</sup> /ч, вес 46 кг	<b>К-150</b>	Торгмаш, Пермь	565x460x800	31 390
50	Машина картофелеочистительная, производительность 300 кг/ч, загрузка картофеля до 10 кг, 0,55 кВт, 380 В, расход воды (при давлении 2 кг/см <sup>2</sup> ) 0,15 м <sup>3</sup> /ч, вес 48 кг	<b>К-300</b>	Торгмаш, Пермь	580x460x890	34 830
51	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,75кВт, вес нетто -47 кг, напольное исполнение	<b>МОК-300М</b>	Торгмаш, Барановичи	650x450x1000	40 335
52	Машина картофелеочистительная для очистки картофеля и корнеплодов(свекла,морковь), производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,75кВт,вес нетто 47 кг, напольное исполнение, в комплект входит мезгосборник из нержавеющей стали	<b>МОК-300У</b>	Торгмаш, Барановичи	500x480x850	43 100
53	Машина картофелеочистительная, производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,55 кВт, вес нетто — 50 кг, вес брутто — 53 кг	<b>Тайфун МОК-300А</b>	Атеси	575x605x885	42 650

54	Машина картофелеочистительная, производительность 150 кг/час, макс загр 7 кг, 380В, 0,37 кВт, вес нетто — 47,9 кг. (подходит мезгосборник МОК-300А)	<b>Тайфун МОК-150А</b>	Атеси	575x605x835	41 717
55	Мезгосборник предотвращает попадания отходов (мезги) в сточную канализацию, рекомендуется к моделям МОК-300А и МОК-150А ТАЙФУН, конструкция сварная.	<b>Мезгосборник к МОК-300А</b>	Атеси	483x272x157	4 028
56	Картофелечистка загрузка картофеля до 10 кг, 0,55 кВт, 380 В, Расход воды (при давлении 2 кг/см <sup>2</sup> ): 0,15 м <sup>3</sup> /ч, рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Производительность не менее 200 кг/ч, 70кг	<b>К-200</b>	Торгмаш, Пермь	660x450x930	33 110
57	<b>Машины кухонные универсальные</b>				0
58	Машина кухонная универсальная (мясорубка-180кг/ч, овощерезка-протирка-200-350кг/ч, перемешиватель-бак 25л., кремозбивалка, просеиватель-230кг/ч, рыхлитель-1500порций/час, механизм для измельчения сухарей и специй-15кг/ч, подставка), 380В, 1.1кВт, 171кг	<b>УКМ-П</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x1270	159 643
59	Машина кухонная универсальная (мясорубка, овощерезка, протирка, перемешиватель, кремозбивалка, подставка), 380В, 1.1кВт, 137кг	<b>УКМ-01</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x1270	131 143
60	Машина кухонная универсальная ПМФ-К фаршемешалка предназначена для перемешивания мясного фарша с добавками при производстве колбасных изделий на пищевых производствах, в комплекте 2 дежи из нерж стали по 25л, на подставке, насадка взбиватель-фаршемешалка -2 шт 380В, 1.1кВт, 88кг	<b>УКМ-03</b>	Торгмаш, Пермь	850x600x920	69 458
61	Машина кухонная универсальная (мясорубка, овощерезка, протирка) с подставкой 380В, 1.1кВт, 82кг	<b>УКМ-06</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x1270	108 422
62	Машина кухонная универсальная (мясорубка, перемешиватель, кремозбивалка, просеиватель, подставка) 380В, 1.1кВт, 126кг	<b>УКМ-07</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x1270	104 735
63	Машина кухонная универсальная (перемешиватель, кремозбивалка, подставка) бак 25л. 380В, 1.1кВт, 98кг	<b>УКМ-07-01</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x1270	75 636
64	Машина кухонная универсальная (рыхлитель, мясорубка, механизм для измельчения сухарей и специй) 76кг	<b>УКМ-08</b>	Торгмаш, Пермь	920x590x500	74 441
65	Машина кухонная универсальная рыбчистка, производительность 40кг/ч, 380В, 46,5кг	<b>УКМ-09</b>	Торгмаш, Пермь	500x340x300	37 733
66	Мезгосборник для удаления отходов при очистке картофеля, подходит для картофелечисток: К-150, К-200, К-300 и т.д. имеющие сливное отверстие не ниже 320 мм от уровня пола, все металлические детали выполнены из нержавеющей стали, вес 1,97 кг	<b>Мезгосборник К-200.25.000 СБ</b>	Торгмаш, Пермь	325x265x320	5 200
67	Купатница для набивки колбас (купатов) из заранее подготовленного фарша в специальную оболочку, подходит к мясорубкам М-250, М-300, М-400, материал – полиэтилен (полипропилен), толщина стенки 1,5мм, диаметр на входе 95 мм, диаметр на выходе 21 мм, вес 0,1 кг	<b>Купатница М-250 (большая)</b>	Торгмаш, Пермь	L=200мм	1 693
68	Защитный кожух для рыбчистки РЧ, защищает помещение и работника от чешуи, кожух прозрачный, материал поликарбонат, дуги каркаса алюминий, вес 1,3 кг	<b>Кожух защитный РЧ-800</b>	Торгмаш, Пермь	800x450x230	3 507
69	Навесные механизмы к УКМ: для нарезания мяса на Бефстроганов, производительность — не менее 100 кг/ч, вес нетто 6 кг	<b>Насадка бэфстроганов МБ</b>	Торгмаш, Пермь	285x175x390	25 155
70	Навесные механизмы к УКМ. Привод ПМ	<b>Насадка привод ПМ</b>	Торгмаш, Пермь		47 730
71	Навесные механизмы к УКМ. Мясорубка ММ	<b>Насадка мясорубка ММ</b>	Торгмаш, Пермь		25 908
72	Навесные механизмы к УКМ. Овощерезка МО (с протиркой)	<b>Насадка овощерезка МО</b>	Торгмаш, Пермь		57 190
73	Навесные механизмы к УКМ. Взбивалка ВМ	<b>Насадка взбивалка ВМ</b>	Торгмаш, Пермь		49 020
74	Навесные механизмы к УКМ. Рыхлитель МР	<b>Насадка рыхлитель МР</b>	Торгмаш, Пермь		34 078
75	Навесные механизмы к УКМ. Измельчитель МИ	<b>Насадка измельчитель МИ</b>	Торгмаш, Пермь		25 908
76	Навесные механизмы к УКМ. Просеиватель МП	<b>Просеиватель МП</b>	Торгмаш, Пермь		23 220
77	Навесные механизмы к УКМ. Мясорубка ММП	<b>Мясорубка ММП</b>	Торгмаш, Пермь		11 180
78	Насадка-рыбчистка к мясорубке М-50С	<b>М-50СМ-РЧ</b>	Торгмаш, Пермь		12 900
79	Навесные механизмы к УКМ. Рыбчистка РЧ, 4кг	<b>Насадка рыбчистка РЧ</b>	Торгмаш, Пермь		18 275
80	Навесные механизмы к УКМ. Подставка П	<b>Насадка подставка П-01</b>	Торгмаш, Пермь		13 653

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (евро)
707	<b>Слайсеры</b>				
708	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 10 кг	Family 220	CELME (Италия)	440x360x320	278
709	Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.6 кг	Family 250	CELME (Италия)	530x440x345	339
710	Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 14.5 кг	Family 275	CELME (Италия)	440x530x380	402
711	Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.22 кВт, 220В, 16.5 кг	Family 300	CELME (Италия)	570x440x390	479
712	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 9.9 кг	GE 220	CELME (Италия)	440x360x330	294
713	Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.8 кг	GE 250	CELME (Италия)	530x440x355	352
714	Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 15.3 кг	GE 275	CELME (Италия)	530x420x390	416
715	Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, 0,22 кВт, 220В, 22.5 кг	GE 300	CELME (Италия)	580x470x420	636
716	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 10 кг	Family 220 TEFLON	CELME (Италия)	440x360x320	315
717	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.6 кг	Family 250 TEFLON	CELME (Италия)	530x440x345	382
718	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 9.9 кг	GE 220 TEFLON	CELME (Италия)	440x360x330	334
719	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.8 кг	GE 250 TEFLON	CELME (Италия)	530x440x355	395
720	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 15.3 кг	GE 275 TEFLON	CELME (Италия)	530x420x390	487
721	Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.22 кВт, 220В, 22.5 кг	GE 300 TEFLON	CELME (Италия)	580x470x420	713
722	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, 0,18кВт, 220В, вес нетто-14кг, брутто-16кг	HM 220	FIMAR (Италия)	580x405x340	350
723	Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено, 0,23 кВт, 220В, вес нетто-17кг, брутто-19кг	HM 250	FIMAR (Италия)	620x425x370	414
724	Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, 0,23 кВт, 220В, вес нетто-18кг, брутто-20кг	HM 275	FIMAR (Италия)	620x440x390	493
725	Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, 0,26 кВт, 220В, вес нетто-24кг, брутто-27кг	HM 300	FIMAR (Италия)	650x495x440	638
726	Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, затачивающее устройство, 0.125кВт, 220В	HBS-220JS	VIATTO	450x378x350	\$265
727	Слайсер, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0.2-15мм, затачивающее устройство, 0.15 кВт, 220В	HBS-250	VIATTO	500x414x355	\$332
728	Слайсер, диаметр ножа 300 мм, толщина нарезки 0.2-16мм, затачивающее устройство, 0.25 кВт, 220В	HBS-300	VIATTO	554x460x423	\$465
729	Слайсер для помидоров, ручной, толщина нарезки 4 мм, 10 ножей, нерж.сталь, вес нетто/брутто — 5/6 кг	HT-4	VIATTO	430x200x195	\$137
730	Слайсер для помидоров, ручной, толщина нарезки 5,5 мм, 13 ножей, нерж.сталь, вес нетто/брутто — 5/6 кг	HT-5.5	VIATTO	430x200x195	\$124
731	<b>Хлеборезки</b>				
732	Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, длина хлеба 340мм, 0.12 кВт, 220В	TR350 PYHL	PYHL (Китай)	580x540x610	\$835
733	Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, длина хлеба 360мм, 0.25 кВт, 220В	TR12 PYHL	PYHL (Китай)	650x740x750	\$996
734	Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, максимальное количество ломтиков — 32 шт., 0.25 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 50/53 кг	ACS-Q31	VIATTO	650x740x780	\$758
735	<b>Тендерайзеры</b>				
736	Тендерайзер механический, максимальная ширина нарезки 175 мм, вес нетто/брутто — 5.8кг/6.8кг	MTS737S	VIATTO	330x185x290	\$242
737	Тендерайзер электрический, максимальная ширина нарезки 175 мм, 0.3 квт, 220 В, вес нетто/брутто — 23кг/24.6кг	ETS737	VIATTO	495x220x410	\$535

738	<b>Лампы инсектицидные</b>				
739	Лампа инсектицидная (ловушка) газоразрядная для уничтожения летающих насекомых, до 150 кв.м., 2 лампы по 10 Вт	BT-20W (старое назв. MID-L20)	КТ (Финляндия)	360x130x300	203
740	Лампа инсектицидная, зона покрытия 50 кв.м, корпус из алюминия, боковые панели — решетки из пластика, УФ лампы, 20 Вт, 220 В, вес нетто/брутто — 1.5кг/1.6 кг	IK-GD-720	VIATTO	390x75x260	\$26
741	Лампа инсектицидная, зона покрытия 70 кв.м, корпус из алюминия, боковые панели — решетки из пластика, УФ лампы, 30 Вт, 220В, вес нетто/брутто — 1.8кг/1.95 кг	IK-GD-730	VIATTO	500x75x260	\$30
742	Лампа инсектицидная, зона покрытия 80 кв.м, корпус из алюминия, боковые панели — решетки из пластика, УФ лампы, 40 Вт, 220В, вес нетто-брутто — 2.1кг/2.3 кг	IK-GD-740	VIATTO	650x75x260	\$38
743	<b>Фаршмешалки</b>				
744	Фаршмешалка, объем дежи 50кг, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто-79кг, брутто-96кг	50C1P	FIMAR (Италия)	800x470x1030	3 453
745	Фаршмешалка, объем дежи 50кг, 2 перемешивающие лопасти, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто/брутто 116/133 кг	50C2P	FIMAR (Италия)	800x470x1030	3 949
746	Фаршмешалка, объем дежи 75кг, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто-82кг, брутто-99кг	75C1P	FIMAR (Италия)	990x580x1030	3 792
747	Фаршмешалка, объем дежи 95кг, 2 перемешивающие лопасти, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто/брутто 130/147 кг	95C2P	FIMAR (Италия)	1170x580x1030	4 266
748	<b>Машины для мойки и сушки овощей</b>				
749	Машина для мойки овощей с центрифугой, скорость 450 об/мин, загрузка 1,5-4кг, размер корзины Ø 280x270мм, 2 цикла мойки (3,5/4,5 мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг	LAV	FIMAR (Италия)	450x610x800	2 138
750	Дегидратор (аппарат для сушки фруктов, овощей, грибов), 10 уровней, съемные полки-решетки, терморегулятор, температурный режим +30°С...+75°С, таймер на 12 часов, 1 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 12.7кг/13.9кг	FK-2	VIATTO	406x433x511	\$258
751	<b>Мясорубки</b>				
752	Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг	32/RS	FIMAR (Италия)	490x340x530	1 145
753	Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/RS	FIMAR (Италия)	490x340x530	1 307
754	Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг	32/TN	FIMAR (Италия)	520x320x550	1 101
755	Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/TN	FIMAR (Италия)	520x320x550	1 266
756	Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/RS Unger	FIMAR (Италия)	490x340x530	1 586
757	Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг	32/RS Unger	FIMAR (Италия)	490x340x530	1 424
758	Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	22/RS	FIMAR (Италия)	410x310x520	897
759	Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	22/RS	FIMAR (Италия)	410x310x520	924
760	Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	22/RS Unger	FIMAR (Италия)	410x310x520	1 063
761	Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	22/RS Unger	FIMAR (Италия)	410x310x520	1 093
762	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг	22/TS	FIMAR (Италия)	420x300x520	893
763	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 220В, вес нетто-31кг, брутто-40кг	22/TS	FIMAR (Италия)	420x300x520	919
764	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	22/TE	FIMAR (Италия)	290x450x520	583
765	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 220В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	22/TE	FIMAR (Италия)	290x450x520	603
766	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1,1 кВт, 380 В, система "Унгер", вес нетто - 25кг, брутто - 27кг	22/TE Unger	FIMAR (Италия)	450x290x520	871
767	Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1,1 кВт, 220 В, система "Унгер", вес нетто - 25кг, брутто - 27кг	22/TE Unger	FIMAR (Италия)	450x290x520	902
768	Мясорубка, производительность 160кг/ч, 0.75 кВт, 380В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	12/S	FIMAR (Италия)	250x400x500	490
769	Мясорубка, производительность 160кг/ч, 0.75 кВт, 220В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	12/S	FIMAR (Италия)	250x400x500	462

770	Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75 кВт, 380В, вес нетто-20кг, брутто-22кг	12/TS	FIMAR (Италия)	290x400x510	524
771	Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75 кВт, 220В, вес нетто-20кг, брутто-22кг	12/TS	FIMAR (Италия)	290x400x510	541
772	Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75 кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-20кг, брутто-22кг	12/TS Unger	FIMAR (Италия)	290x400x510	755
773	Мясорубка, производительность 50 кг/ч, (после каждые 10 мин. работы необх.выключать на 20мин.), корпус и режущий узел из алюминия, бункер из нерж.стали. 0.37 кВт, 220В, вес нетто-9 кг, брутто-10кг	8/D	FIMAR (Италия)	330x300x360	323
774	Мясорубка, производительность 120кг/ч, реверс, 0.75 кВт, алюминиевый корпус, 220В, вес нетто 20.5 кг	HM-12	VIATTO	460x250x440	\$377
775	Мясорубка, производительность 120кг/ч, реверс, 0.75 кВт, алюминиевый корпус, 380В, вес нетто 20.5 кг	HM-12	Gastrotop	460x250x440	\$377
776	Мясорубка из нерж.стали, производительность 120 кг/ч, съемный режущий узел, реверс, 0.85 кВт, 220 В, вес нетто 18.4 кг	HFM-12	VIATTO	521x229x421	\$392
777	Мясорубка, производительность 120 кг/ч, 0,8 кВт, 220 В, корпус из стали, вес нетто/брутто — 17/20 кг	VI-JH-C12A	VIATTO	450x275x400	\$214
778	Мясорубка, производительность 220кг/ч,реверс,1.1кВт, алюминиевый корпус, 220В, вес нетто 22.5 кг	HM-22	VIATTO	520x300x390	\$464
779	Мясорубка, производительность 220кг/ч, реверс, 1.1кВт, алюминиевый корпус, 380В, вес нетто 22.5 кг	HM-22	VIATTO	520x300x390	\$464
780	Мясорубка, система "Unger", производительность до 300кг/ч, реверс, 1.1кВт,алюминиевый корпус, 220 В, вес нетто 23 кг	HM-22A	VIATTO	545x225x395	\$543
781	Мясорубка, система "Unger", производительность до 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, алюминиевый корпус, 380В, вес нетто 23 кг	HM-22A	Gastrotop	545x225x395	\$543
782	Мясорубка, система "1/2 Unger", производительность 240кг/ч, реверс, 1.1кВт, алюминиевый корпус, 220В, вес нетто 22.8 кг	HM-22B	VIATTO	530x300x390	\$502
783	Мясорубка, система "1/2 Unger", производительность 240кг/ч, реверс, 1.1кВт, алюминиевый корпус, 220В, вес нетто 22.8 кг	HM-22B	VIATTO	530x300x390	\$502
784	Мясорубка, система "1/2 Unger", производительность 240кг/ч, реверс, 1.1кВт, алюминиевый корпус, 380В, вес нетто 22.8 кг	HM-22B	Gastrotop	530x300x390	\$502
785	Мясорубка, производительность 120кг/ч, из нерж. стали, 1 нож, 1 решетка, 0,55 кВт, 220В, 23кг.	TC12C	VIATTO by Pyhl (Kumař)	400x190x410	\$298
786	<b>Наполнители колбасок</b>				
787	Наполнитель колбасок, вертикальный, 7л, вес нетто-26кг, брутто-37кг	LT7V	FIMAR (Италия)	400x450x1050	796
788	Наполнитель колбасок, вертикальный, 14л, вес нетто-36кг, брутто-47кг	LT14V	FIMAR (Италия)	450x450x1400	838
789	Наполнитель колбасок горизонтальный, механический, 3 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 7.5кг/8.5 кг	SH-3	VIATTO	470x230x240	\$145
790	Наполнитель колбасок вертикальный, механический, 3 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 9кг/10кг	SV-3	VIATTO	300x340x570	\$155
791	Наполнитель колбасок горизонтальный, механический, 5 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 9.5кг/10.5кг	SH-5	VIATTO	590x230x240	\$171
792	Наполнитель колбасок вертикальный, механический, 5 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 11кг/12кг	SV-5	VIATTO	300x340x690	\$183
793	Наполнитель колбасок горизонтальный, механический, 7 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 11/12.5кг	SH-7	VIATTO	830x230x240	\$195
794	Наполнитель колбасок вертикальный, механический, 7 л, в комплекте 4 насадки (диам. 16мм, 22мм, 32мм, 38мм), нерж.сталь, вес нетто/брутто — 12кг/14кг	SV-7	VIATTO	300x340x830	\$214
795	<b>Сыротерки</b>				
796	Терка для твердых сортов сыра, 40 кг/час, 0,75 кВт, 380В, вес нетто-17кг, брутто-19кг	12/S	FIMAR (Италия)	420x300x390	477
797	Терка для твердых сортов сыра, 40 кг/час, 0,75 кВт, 220В, вес нетто-17кг, брутто-19кг	12/S	FIMAR (Италия)	420x300x390	482
798	Терка для твердых сортов сыра, 20 кг/час, 0,37 кВт, 220В, вес нетто-8кг, брутто-9кг	8/D	FIMAR (Италия)	270x230x310	246
799	Машина для нарезки сыра (стружка), настольная, из нерж.стали, производительность 250-300 кг/ч, скорость вращения диска 280 об/мин, 0,35 кВт, 220В, 20 кг (диски в комплект не входят)	Chef Pizza MN	CELME (Италия)	390x460x740	1 001



800	Машина для нарезки сыра (стружка), настольная, из нерж.стали, производительность 250-300 кг/ч, скорость вращения диска 280 об/мин, 0,45 кВт, 380В, 20 кг (диск в комплект не входит)	Chef Pizza TR	CELME (Италия)	390x460x740	1 001
801	<b>Кухонные комбайны</b>				
802	Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг	12/T	FIMAR (Италия)	670x300x510	672
803	Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг	12/T	FIMAR (Италия)	670x300x510	690
804	Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 50 кг/час), терка (20 кг/час), 0,37 кВт, 220 В, вес нетто-11кг, брутто-12кг	8/D	FIMAR (Италия)	450x330x360	403
805	<b>Овощерезки</b>				
806	Овощерезка без ножей, корпус из нержавеющей стали, контрольная панель, рычаг толкателя из пищевой пластмассы, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 225 об/мин, 380 В (Стандартный комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 3мм, кубики 10x10мм, соломка 6x6мм: E2, E10, Z3, D10x10, H6), вес нетто-18кг, брутто-20кг	FNT	FIMAR (Италия)	240x450x580	731
807	Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В, вес нетто-22кг брутто-24кг	La romagnola 2000	FIMAR (Италия)	220x610x520	709
808	Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг брутто-24кг	La romagnola 2000	FIMAR (Италия)	220x610x520	725
809	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10x10мм, соломка 10x10мм: E2, E10, Z4, D10x10, H10)	La romagnola 2000RK / La romagnola 2000R	FIMAR (Италия)	220x610x520	937
810	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10x10мм, соломка 10x10мм: E2, E10, Z4, D10x10, H10), вес нетто-22кг брутто-24кг	La romagnola 2000RK / La romagnola 2000R	FIMAR (Италия)	220x610x520	908
811	Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	643
812	Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	643
813	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10x10мм, соломка 10x10мм: E2, E10, Z4, D10x10, H10), вес нетто-22кг брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	887
814	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10x10мм, соломка 10x10мм: E2, E10, Z4, D10x10, H10), вес нетто-22кг брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	891
815	Овощерезка без ножей, корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям полиуретановой краской, загрузочное отверстие двойное, из пищевой пластмассы, предохранительный выключатель на ручке, производительность 100-300 кг/ч, 0,37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг брутто-24кг	TV 2500	FIMAR (Италия)	220x610x520	542

816	Овощерезка с комплектом ножей, корпус корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям полиуретановой краской, загрузочное отверстие двойное, из пищевой пластмассы, предохранительный выключатель на ручке, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10x10, H10) вес нетто 22кг, брутто 24кг	TV 2500	FIMAR (Италия)	220x610x520	809
817	Овощерезка без ножей, 220В, 0,4 кВт, производительность 40кг/час, для нарезки сырых овощей	CL 20	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	767
818	Овощерезка, 220В, 0,4 кВт, производительность 40кг/час, для нарезки сырых овощей, с дисками 27555,27566,27577,27047	CL20 + 27555,27566,27577,27047	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	942
819	Овощерезка без ножей, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, корпус из пластика, для нарезки сырых и вареных овощей	CL 30 Bistro	Robot-coupe (Франция)	320x304x590	894
820	Овощерезка, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, корпус из пластика, для нарезки сырых и вареных овощей, с дисками 27555,27566,27149, 27047,27114	CL30 Bistro + 27555,27566,27149, 27047,27114	Robot-coupe (Франция)	320x304x590	1 229
821	Комплект из 5 дисков для CL20-25 и R301 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, 8*8мм)	1946	Robot-coupe (Франция)		229
822	Комплект из 6 дисков для CL30 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1945	Robot-coupe (Франция)		336
823	Овощерезка без ножей, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, чаша из нерж.стали, металлический блок двигателя, 15 кг	CL 40	Robot-coupe (Франция)	345x303x590	1 149
824	Овощерезка, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, чаша из нерж.стали, металлический блок двигателя, 15 кг, с дисками 27555,27566,27149, 27047,27114	CL40 + 27555,27566,27149, 27047,27114	Robot-coupe (Франция)	345x303x590	1 484
825	Овощерезка без ножей, 220, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната	CL 50	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 277
826	Овощерезка без ножей, 380, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната	CL 50	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 277
827	Овощерезка без ножей, 220, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната, с протиркой для пюре 28189	CL 50 + протирка для пюре 28189	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 277
828	Овощерезка без ножей, 220, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната, с протиркой для пюре 28189	CL50 + протирка 28189	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 516
829	Овощерезка без ножей, 380В, 0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из нержавеющей стали	CL 50 Ultra	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 399
830	Овощерезка без ножей, 380В, 0,75 кВт, производительность 300кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из нержавеющей стали	CL 52	Robot-coupe (Франция)	350x360x640	1 974
831	Овощерезка без ножей, 220В, 0,75 кВт, производительность 300кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из нержавеющей стали	CL 52	Robot-coupe (Франция)	350x360x640	1 974
832	Комплект из 8 дисков для CL50-52 (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска)	1933	Robot-coupe (Франция)		755
833	Комплект из 12 дисков для CL 50-52 и для 55-60, (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, 5мм, соломка 3*3мм, 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, слайсер 20мм + решетка 20*20мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска)	1942	Robot-coupe (Франция)		1 163
834	Овощерезка без ножей, 380В, 1.1кВт, 375 и 750 об/мин, производительность 600кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, воронка с рычагом, передвижной стенд из нерж. стали	CL 55 с рычагом (2214)	Robot-coupe (Франция)	700x350x1143	4 021
835	Овощерезка без ножей, 380В, 1.5кВт, на подставке, производительность 900кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, воронка с рычагом	CL 60 с рычагом (2319)	Robot-coupe (Франция)	425x613x1160	6 038
836	Комплект из 5 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 2мм, 4мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1960	Robot-coupe (Франция)		478
837	Комплект из 7 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 1мм, 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1961	Robot-coupe (Франция)		644
838	Комплект из 16 дисков для овощерезок CL50, CL52, CL55, CL 60 (3 диска-слайсера: 1 мм, 2 мм и 4 мм; 2 терки: 1,5 мм и 3 мм; комплект (диск+решетка) для картофеля фри 10х10мм; 3 комплекта (диск+решетка) для кубиков: 5х5х5 мм, 10х10х10мм и 20х20х20мм, 3 диска для соломки: 2х10мм, 2,5х2,5мм и 4х4 мм)	2022	Robot-coupe (Франция)		1 463

839	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, производительность 300 кг/ч, 0.55кВт, скорость вращения 270 об/мин, 220В (комплект из 5 ножей - слайсер 4 и 2мм, терка 3, 4 и 7мм)	HLC-300	VIATTO	570x230x510	\$568
840	Овощерезка с комплектом ножей, корпус и крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, производительность 300 кг/ч, 0.55кВт, скорость вращения 270 об/мин, 380В (комплект из 5 ножей - слайсер 4 и 2мм, терка 3, 4 и 7мм)	HLC-300	VIATTO	570x230x510	\$568
841	<b>Куттеры</b>				
842	Куттер, корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 3л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-18кг, брутто-20кг	CL/3M	FIMAR (Италия)	240x310x460	731
843	Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 5л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-19кг, брутто-21кг	CL/5M	FIMAR (Италия)	240x310x570	814
844	Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400/2800 об/мин, 5л, 0.6-0.8 кВт, 380 В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	CL/5V2	FIMAR (Италия)	240x310x570	918
845	Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 8л, 0.75 кВт, 380 В, вес нетто-19кг, брутто-21кг	CL/8	FIMAR (Италия)	240x310x620	862
846	Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 8л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-19 кг, брутто-21кг	CL/8M	FIMAR (Италия)	240x310x620	883
847	Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400/2800 об/мин, 8л, 0.6-0.8 кВт, 380 В, вес нетто-21кг, брутто-23кг	CL/8V2	FIMAR (Италия)	240x310x620	1 003
848	Куттер настольный, чаша 2,9 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, скорость 1500 об/мин, 0,55 кВт, 220 В, вес брутто - 10,5 кг	R 2 (арт. 2450)	Robot-coupe (Франция)	200x280x350	887
849	Куттер настольный, чаша 3,7 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, 220 В, 0,65 кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто - 11,2 кг	R 3-1500 (арт. 22382)	Robot-coupe (Франция)	210x320x400	1 057
850	Куттер настольный, чаша 4,5 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 0,9 кВт, 380 В, вес брутто - 17,6 кг	R 4 (арт. 22437)	Robot-coupe (Франция)	226x304x440	1 574
851	Куттер настольный, чаша 4,5 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, скорость 1500 об/мин, 0,7 кВт, 220 В, вес брутто - 13,6 кг	R 4-1500 (арт. 22430)	Robot-coupe (Франция)	226x304x440	1 331
852	Куттер настольный, чаша 5,5 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1,2 кВт, 380 В, вес брутто - 23,5 кг	R 5 Plus (арт. 24309)	Robot-coupe (Франция)	280x350x490	2 280
853	Куттер настольный, чаша 8 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с двумя гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 2,2 кВт, 380 В, вес брутто - 44,9 кг	R 8 (арт. 21291)	Robot-coupe (Франция)	315x545x585	3 919
854	Куттер настольный, чаша 10 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 2,6 кВт, 380 В, вес брутто - 49,7 кг	R 10 (арт. 21391)	Robot-coupe (Франция)	345x560x660	5 029
855	Куттер настольный, чаша 15 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с тремя съемными гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 3 кВт, 380 В	R 15 (арт. 51491)	Robot-coupe (Франция)	680x370x615	6 303
856	Куттер напольный, чаша 23 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачная крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 4,5 кВт, 380 В, вес брутто 140 кг	<b>R 23 (арт. 51331C)</b>	Robot-coupe (Франция)	700x600x1250	9 595
857	Куттер напольный, чаша 28 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачная крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 5,4 кВт, 380 В, вес брутто 148,4 кг	<b>R 30 (арт. 52331C)</b>	Robot-coupe (Франция)	720x600x1250	12 057
858	Куттер напольный, чаша 45 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачная крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 9 кВт, 380 В, вес брутто 194,8 кг	<b>R 45 (арт. 53331C)</b>	Robot-coupe (Франция)	760x600x1400	16 234
859	Куттер напольный, чаша 60 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачная крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 11 кВт, 380 В, вес брутто 201,2 кг	<b>R 60 (арт. 54331C)</b>	Robot-coupe (Франция)	810x600x1400	20 973
860	Куттер, чаша 6 л, скорость 1000-2500 об/мин, плавная регулировка скорости, корпус и чаша из нерж.стали, крышка из прозрачного пластика, в комплекте 2 ножа, 0.75 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 18,9/20,4 кг	HR-6	VIATTO	495x320x400	\$348
861	Куттер, чаша 9 л, скорость 1000-2500 об/мин, плавная регулировка скорости, корпус и чаша из нерж.стали, крышка из прозрачного пластика, в комплекте 2 ножа, 0.75 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 19,9/21,3 кг	HR-9	VIATTO	535x315x450	\$378
862	<b>Куттеры-овощерезки (кухонные процессоры)</b>				
863	Куттер-овощерезка, чаша из пластика, объем чаши 2,9 л, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, 220В, 0,55кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто 12,6 кг, с дисками 27555, 27577	R211XL + 27555, 27577	Robot-coupe (Франция)	220x340x445	886
864	Куттер-овощерезка, чаша 2,9 л из нерж.стали, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, скорость 1500 об/мин, 0,55кВт, 220В, вес брутто 13,6 кг, нож-слайсер 2 мм арт. 27555, нож-терка 2 мм арт. 27577	R 211 XL Ultra+ ножи 27555, 27577	Robot-coupe (Франция)	220x340x445	1 168

865	Куттер-овощерезка, чаша 3,7 л из нерж.стали, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, 220В, 0.65кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто 17 кг (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R301 Ultra	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	1 398
866	Куттер-овощерезка, чаша 3,7 л из нерж.стали, скорость 1500 об/мин, 0,65кВт, 220В, вес брутто 17 кг, в комплекте: 1 гладкий нож для куттера, нож-слайсер 2 мм арт. 27555, нож-слайсер 4 мм арт. 27566, нож-терка 2 мм арт. 27577, нож для соломки 4x4 мм арт. 27047	R301 Ultra + ножи 27555, 27566, 27577, 27047	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	1 580
867	Комплект из 5 дисков для CL20-25 и R301 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, 8*8мм)	1946	Robot-coupe (Франция)		229
868	Куттер-овощерезка, чаша 4,5 л из нерж.стали, 380В, 0.75кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 20,5 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R 402	Robot-coupe (Франция)	320x304x570	2 006
869	Куттер-овощерезка, чаша 4,5 л из нерж.стали, 380В, 0.75кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 20,5 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, с дисками 27555,27566,27577,27047,27114	R402 + 27555,27566,27577,27047,27114	Robot-coupe (Франция)	320x304x570	2 341
870	Куттер-овощерезка, чаша 4,5 л из нерж.стали, 220В, 0.75кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 20,5 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R 402	Robot-coupe (Франция)	320x304x570	2 006
871	Комплект из 6 дисков для R402 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10/10мм)	1944	Robot-coupe (Франция)		336
872	Куттер-овощерезка, чаша 5,5 л из нерж.стали, 380В, 1 кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 30 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R 502	Robot-coupe (Франция)	380x350x665	2 752
873	Кухонный процессор (куттер-мясорубка+овощерезка), 2 скорости 700 и 1500 оборотов/мин., режим пульсации, чаша из нерж стали на 7л, гладкий нож в комплекте. 1,2кВт, 380В	R 652	Robot-coupe (Франция)	426x481x880	3 130
874	Комплект из 5 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 2мм, 4мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1960	Robot-coupe (Франция)		478
875	Комплект из 7 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 1мм, 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1961	Robot-coupe (Франция)		644
876	Комплект из 8 дисков для CL50-52 (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска)	1933	Robot-coupe (Франция)		755
877	Кухонная машина с функциями измельчения, перемешивания и подогрева, 4 скоростных режима, скорость от 100 до 4500 об/мин, температура нагрева до 140 С, терморегулятор, таймер, электромеханическая панель управления с функцией программирования, съемная чаша из нерж.стали с ручкой, объем 3.7 л (полезный объем 2.5 л), 1.8 кВт, 220 В, вес нетто/брутто -13.5/15 кг	Robot Cook	Robot-coupe (Франция)	226x338x522	2 633
878	<b>Бликсеры</b>				
879	Бликсер, емкость 2,9 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, 1 скорость 1500 об/мин, 0,7 кВт, 220 В, вес брутто 11,5 кг	Blixer 2 (арт. 33228)	Robot-coupe (Франция)	210x330x420	1 093
880	Бликсер, емкость 3,7 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, 1 скорость 3000 об/мин, 0,75кВт, 220В, вес брутто - 13,2 кг	Blixer 3 (арт. 33197)	Robot-coupe (Франция)	210x330x420	1 277
881	Бликсер, емкость 4,5 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, металлический моторный блок, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1кВт, 380В, вес брутто - 17,3 кг	Blixer 4 (арт. 33215)	Robot-coupe (Франция)	226x304x460	1 641
882	Бликсер, емкость 5,5 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, металлический моторный блок, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1,3 кВт, 380 В, вес брутто - 24 кг	Blixer 5 Plus (арт. 33164)	Robot-coupe (Франция)	270x340x500	2 519