


## Столы производственные - серий "BASE"

Марка изделия	Габаритные размеры	600 серия (без борта / с бортом)	700 серия (без борта / с бортом)	
СПР-600	600×600(700)×860	3 121 / 3 136	3 333 / 3349	
СПР-800	800×600(700)×860	3 576 / 3 595	3 847 / 3866	
СПР-1000	1000×600(700)×860	4 039 / 4 062	4 396 / 4419	
СПР-1200	1200×600(700)×860	4 496 / 4 523	4 905 / 4933	
СПР-1500	1500×600(700)×860	5 209 / 5 241	5 722 / 5 757	

**Столешница** - шлифованная пищевая нержавеющая сталь, усиленная подложкой из ДСП толщиной 16 мм, **каркас** - разборный из оцинкованной стали, ножки каркаса - гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм с регулируемыми по высоте полиамидными опорами. **Полка** - усиленная, перфорированная.

## Столы производственные - серии "Norma Zn"

Марка изделия	Габаритные размеры	Без борта	С бортом	
СПРН-600х600	600×600×860	3 550	3 587	
СПРН-800х600	800×600×860	4 128	4 177	
СПРН-1000х600	1000×600×860	4 733	4 794	
СПРН-1200х600	1200×600×860	5 509	5 422	
СПРН-1500х600	1500×600×860	6 290	6 380	
СПРН-600х700	600×700×860	3 853	3 871	
СПРН-800х700	800×700×860	4 516	4 566	
СПРН-1000х700	1000×700×860	5 195	5 256	
СПРН-1200х700	1200×700×860	5 930	6 002	
СПРН-1500х700	1500×700×860	6 998	7 087	
СПРН-600х800	600×800×860	4 113	4 150	
СПРН-800х800	800×800×860	4 885	4 934	
СПРН-1000х800	1000×800×860	5 651	5 712	
СПРН-1200х800	1200×800×860	6 453	6 525	
СПРН-1500х800	1500×800×860	7 601	7 690	

**Столешница** - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке, гибы 30 мм (безопасное исполнение), подложка из ЛДСП. **Каркас** - разборный, из оцинкованной стали, сплошная полка из оцинковки, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами.

## Столы производственные - серии "Master"

Марка изделия	Габаритные размеры	Без борта	С бортом	
СПМ -600	600×600×860	5 075	5 500	
СПМ -900	900×600×860	6 173	6 658	
СПМ-1000	1000×600×860	6 861	7 437	
СПМ-1200/1	1200×600×860	7 545	8 164	
СПМ-1200/2	1200×800×860	8 773	9 392	
СПМ-1500/1	1500×600×860	9 955	10 759	
СПМ-1500/2	1500×800×860	11 492	12 296	
СПМ-1800	1800×800×860	12 938	13 872	


**"Master": Столешница** - шлифованная нержавеющая сталь, подложка из шлифованной фанеры, сплошная полка. **Каркас** - разборный, из профильной трубы и панелей из листового металла, полимерно-порошковое покрытие, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, обвязка.

## Столы производственные - серии "Profi"

Марка изделия	Габаритные размеры	Без борта	С бортом	
СПП-600	600×600×860	7 162	7 587	
СПП-900	900×600×860	8 477	8 962	
СПП-1000	1000×600×860	9 162	9 738	
СПП-1200/1	1200×600×860	9 848	10 467	
СПП-1200/2	1200×800×860	11 230	11 849	
СПП-1500/1	1500×600×860	13 142	13 946	
СПП-1500/2	1500×800×860	14 994	15 798	
СПП-1800	1800×800×860	16 719	17 653	


**"Profi": Столешница** - шлифованная нержавеющая сталь, подложка из шлифованной фанеры. **Каркас** - разборный, из нержавеющей профильной трубы (с нижней обвязкой) и панелей из листового металла, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, обвязка.

**Ванны моечные - серия "BASE" (каркас – уголок)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Без борта	С бортом и полкой	
ВМС6-530	530×530×860	430 × 430 × 250	4 829	5 367	
ВМС6-630	630×630×860	530 × 530 × 300	5 925	6 507	
ВМС6-700	700×700×860	600 × 600 × 300	6 545	7 158	
ВМС6-530/2	1010×530×860	430 × 430 × 250	7 318	8 092	
ВМС6-630/2	1210×630×860	530 × 530 × 300	9 397	10 257	
ВМС6-700/2	1350×700×860	600 × 600 × 300	10 588	11 510	
ВМС6-530/3	1490×530×860	430 × 430 × 250	9 807	10 831	
ВМС6-630/3	1710×630×860	530 × 530 × 300	12 911	14 067	


**Моечная секция** - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с облицовками 50 мм по периметру. **Каркас** – разборный, оцинкованная сталь, гнутый угловой профиль, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами.

**Ванны моечные - серия "Norma" (каркас – уголок)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Без борта	С бортом и полкой	
В М М - 5 0 0	500×500×860	400 × 400 × 275	4 817	5 302	
В М М - 5 8 0	580×580×860	480 × 480 × 325	5 542	6 089	
В М М - 6 3 0	630×630×860	530 × 530 × 325	6 195	6 817	
В М М - 8 0 0	800×800×860	700 × 700 × 325	8 172	8 991	
В М М - 5 0 0 \ 2	950×500×860	400 × 400 × 275	8 898	9 819	
В М М - 5 8 0 \ 2	1110×580×860	480 × 480 × 325	10 375	11 414	
В М М - 6 3 0 \ 2	1210×630×860	530 × 530 × 325	11 459	12 641	
В М М - 8 0 0 \ 2	1550×800×860	700 × 700 × 325	15 394	16 950	
В М М - 5 0 0 \ 3	1400×500×860	400 × 400 × 275	12 759	14 147	
В М М - 5 8 0 \ 3	1640×580×860	480 × 480 × 325	14 946	16 502	
В М М - 6 3 0 \ 3	1790×630×860	530 × 530 × 325	16 579	18 352	
В М М - 8 0 0 \ 3	2300×800×860	700 × 700 × 325	22 570	24 905	

**Моечная секция** - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с облицовками 50 мм по периметру. **Каркас** - разборный из гнутого углового профиля, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами, полимерно-порошковое покрытие каркаса

**Ванны моечные - серия "Master" (каркас - труба профильная)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Без борта	С бортом и полкой	
В М М - 5 0 0	500×500×860	400 × 400 × 275	6 315	6 891	
В М М - 5 8 0	580×580×860	480 × 480 × 325	7 301	7 923	
В М М - 6 3 0	630×630×860	530 × 530 × 325	8 262	8 990	
В М М - 8 0 0	800×800×860	700 × 700 × 325	10 709	11 642	
В М М - 5 0 0 \ 2	950×500×860	400 × 400 × 275	10 607	11 622	
В М М - 5 8 0 \ 2	1110×580×860	480 × 480 × 325	12 371	13 508	
В М М - 6 3 0 \ 2	1210×630×860	530 × 530 × 325	13 997	15 294	
В М М - 8 0 0 \ 2	1550×800×860	700 × 700 × 325	18 477	20 109	
В М М - 5 0 0 \ 3	1400×500×860	400 × 400 × 275	14 897	16 365	
В М М - 5 8 0 \ 3	1640×580×860	480 × 480 × 325	17 450	19 117	
В М М - 6 3 0 \ 3	1790×630×860	530 × 530 × 325	19 731	21 615	
В М М - 8 0 0 \ 3	2300×800×860	700 × 700 × 325	26 623	29 057	

**Моечная секция** - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с облицовками 50 мм по периметру. **Каркас** – разборный, из профильной трубы и панелей из листового металла, полимерное покрытие, ножки с регулируемыми по высоте опорами.

**Ванны моечные - серия "Profi" (цельнотянутые)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Без полки	С полкой
ВМЦп - 600/600	600×600×860	400×400×250	13 838	15 168
ВМЦп - 600/700	600×700×860	400×500×250	15 455	16 984
ВМЦп - 700/600	700×600×860	500×400×250	15 419	16 924
ВМЦп - 700/700	700×700×860	500×500×300	18 202	19 938
ВМЦп - 1000/600	1000×600×860	400×400×250	20 813	22 847
ВМЦп - 1200/600	1200×600×860	400×400×250	21 689	24 075
ВМЦп - 1200/600	1200×600×860	500×400×250	23 975	26 361
ВМЦп - 1200/700	1200×700×860	500×500×300	29 196	31 961
ВМЦп - 1400/600	1400×600×860	500×400×250	24 852	27 590
ВМЦп - 1400/700	1400×700×860	500×500×300	30 140	33 317
ВМЦп - 1800/600	1800×600×860	500×400×250	32 971	36 413
ВМЦп - 1800/700	1800×700×860	500×500×300	40 661	44 661



**Моечное отделение** – цельнотянутое с задним бортом, скрытое крепление моечного отделения к каркасу. **Каркас** – разборный (болтовое крепление), шлифованная импортная нержавеющая сталь, профильная труба и панели из нерж. стали, ножки с регулируемыми полиамидными опорами.

**Ванны моечные с рабочей поверхностью «Norma» (цельнотянутые)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Каркас оцинковка	Каркас нержавейка
РПЦн-1000/600	1000×600×860	400×400×250	9 828	13 732
РПЦн-1200/600	1200×600×860	400×400×250	10 341	14 455
РПЦн-1200/600	1200×600×860	500×400×250	11 441	15 555
РПЦн-1200/700	1200×700×860	500×500×300	14 125	18 344
РПЦн-1400/600	1400×600×860	500×400×250	11 998	16 321
РПЦн-1400/700	1400×700×860	500×500×300	14 812	19 240



**Столешница и моечное отделение** - шлифованная импортная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру (безопасное исполнение), цельнотянутая мойка, усиливающая подложка из ЛДСП. **Базовый элемент каркаса** – разборный из оцинковки, регулируемые опоры. Снизу обвязка.

**Ванны моечные с рабочей поверхностью «Profi» (цельнотянутые)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Моечное отделение	Без полки	С полкой
РПЦп-1000/600	1000×600×860	400×400×250	16 069	18 103
РПЦп-1200/600	1200×600×860	500×400×250	16 983	19 369
РПЦп-1200/600	1200×800×860	500×400×250	18 127	20 513
РПЦп-1200/700	1200×700×860	500×400×300	21 692	24 457
РПЦп-1400/600	1400×600×860	500×400×250	19 090	21 828
РПЦп-1400/700	1400×700×860	500×500×300	22 271	25 448



**Столешница и моечное отделение** - шлифованная импортная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру (безопасное исполнение), цельнотянутая мойка, усиливающая подложка из ЛДСП. **Базовый элемент каркаса** – разборный из нерж. стали труба 25х25, регулируемые опоры. Снизу обвязка.


**Столешницы производственные с дверками «купе»**

Марка изделия	Габаритные размеры	полимер/нерж.
СПК-1000/СПКн-1000	1000х600х860	16 508 / 24 513
СПК-1100/СПКн-1100	1100х600х860	17 511 / 27 014
СПК-1200/СПКн-1200	1200х600х860	18 343 / 28 849
СПК-1500/СПКн-1500	1500х600х860	25 181 / 35 186




**Столешница и двери** - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру, под столешницей подложка из шлифованной фанеры. Каркас - сварной из профильной трубы с панелями из листового металла, нижней и промежуточной полками. Возможно изготовление каркаса полностью из нержавеющей стали или с полимерно-порошковым покрытием RAL 7001, стойки с регулируемыми по высоте опорами, борт + 5% к стоимости изделия.

**Подтоварники технологические «BASE»**

Марка изделия	Габаритные размеры	Цена	
ПДТб – 400	400×400×300	1 824	
ПДТб – 600	600×600×300	2 188	
ПДТб – 800	800×500×300	2 420	
ПДТб – 1000	1000×600×300	2 678	
ПДТб – 1200	1200×600×300	2 901	


Каркас – уголок из оцинковки. Столешница – из оцинковки.

**Подтоварники технологические**

Марка изделия	Габаритные размеры	оцинковка / нерж.	
ПДТн – 400	400×400×300	2 142 / 3 284	
ПДТн – 600	600×600×300	2 787 / 4 118	
ПДТн – 800	800×500×300	3 186 / 4 710	
ПДТн – 1000	1000×600×300	3 611 / 5 328	
ПДТн – 1200	1200×600×300	4 002 / 5 910	

Каркас – уголок из оцинковки или нерж. стали. Столешница – из шлифованной нержавеющей стали.

**Тележки сервировочные**

Марка изделия	Габаритные размеры	Полимер / нерж.	
ТС-2/1 (2 п.)	800×500×850	5 244 / 11 004	
ТС-2/2 (2 п.)	900×600×850	5 841 / 12 010	
ТС-3/1 (3 п.)	800×500×850	6 186 / 12 212	
ТС-3/2 (3 п.)	900×600×850	7 116 / 13 401	


Тележки сервировочные изготавливаются из черного металла или нержавеющей стали: каркас – труба профильная 25х25 мм.

**Тележки для кондитерских изделий (полимер/нерж.)**

Марка изделия	Габаритные размеры	Полимер / нерж.	
ТР-10(гастр.)	680х590х1500	8 500 / 19 000	
ТР-20(гастр.)	680х590х1800	9 808 / 22 036	
ТК-10(прот.)	560х520х1500	8 418 / 18 424	
ТК-20(прот.)	560х520х1800	8 777 / 20 034	
ТХО-10(лот.)	800х475х1800	9 835 / 26 923	
ТХД-20(лот.)	800х950х1800	11 597 / 30 123	
ТХ-4(полки)	1000х600х1500	8 085 / 24 084	
ТХ-8(полок)	1000х600х1800	12 762 / 32 770	


Тележки кондитерские (ТК) расстоечные (ТР) и хлебные (ТХ): каркас разборный или сварной, труба профильная 25х25 мм, направляющие из листового металла, нерж. сталь / RAL 7001, колесные опоры – диаметром 125 мм.

**Тележки платформенные грузовые**

Марка изделия	Габаритные размеры	Цена, руб.	
ТПГ - 9/6	900×600×185	6 393	
ТПГ - 10/6	1000×600×185	6 710	
ТПГ - 12/8	1200×800×185	7 974	
ТПГ - 15/8	1500×800×185	9 154	


Тележки платформенные изготавливаются из трубы профильной 25х25 или 30х30 с усилением платформы, из листового металла различной толщины (по умолчанию используется лист t=1,0 мм.). Полностью полимерное покрытие. Диаметр колеса – 125 мм.

**Сушки для посуды**

Марка изделия	Габаритные размеры	Цена с НДС, руб.	
ПС-600	610×270×580	3 305	

Каркас – труба профильная 20х20 мм, два уровня сеток, порошковая покраска (стандартное исполнение - белый цвет RAL 9016)

**Сушки для досок**

Марка изделия	Габаритные размеры	Полимер / нерж.	
СД-5(5 дос.)	230×400×300	1 137 / 3 032	
СД-13(13 дос.)	550×400×300	1 791 / 5 337	

Каркас – труба профильная 20х20 мм, разделит. пруток, порошковая покраска (стандартное исполнение - белый цвет RAL 9016)