



ООО "ТМ-Урал"

г. Екатеринбург, ул. Высоцкого 40А тел +7(343)385-99-10
e-mail: torg@tmural.ru www.tmural.ru

17.01.2017

№ п/п	Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры	Цена (руб)
704	Линия раздачи ВСТРАИВАЕМАЯ "РЕГАТА" (из нержавеющей стали) (ширина дана с направляющими, высота с полкой)				0
705	Мармит вторых блюд паровой, нерж, 2,4кВт, 220В, вес нетто — 42,55, брутто - 46,00	Регата	Атеси	1500x700x490	39 452
706	Охлаждаемый стол нерж, температура от+1° до +10°, 0,42кВт, 220В, вес нетто — 67,53кг, брутто — 73 кг	Регата	Атеси	1500x700x476	58 742
707	Стойка для приборов, нерж.вес нетто — 12,86, брутто — 13,90 кг	Регата	Атеси	774x380x725	19 639
708	Холодильная витрина, нерж, температура от+2° до +8°, 0,6кВт, 220В, вес нетто — 152,90 кг, брутто - 165,30	Регата	Атеси	1200x700x1286	117 188
709	Направляющая стойки столовых приборов-940, для хранения подносов, 4,72кг, брутто — 5,10 кг	Регата	Атеси	940x400x320	9 245
710	Направляющая-1370, вес нетто- 6,29кг, брутто — 6,80 кг	Регата	Атеси	1370x400x120	8 989
711	Направляющая-1840, вес нетто - 8,23кг, брутто - 8,90кг	Регата	Атеси	1840x400x120	10 209
712	Направляющая-940, вес нетто — 5,1кг, брутто - 5,9	Регата	Атеси	920x400x120	7 749
713	Полка 1-о ярусная, нерж, с подсветкой, вес нетто — 7,68 кг, брутто — 8,30 кг	Регата	Атеси	1670x400x527	14 114
714	Полка 2-х ярусная, нерж с подсветкой, вес нетто — 14,99, брутто — 16,20 кг	Регата	Атеси	1670x425x936	20 192
715	Тумба-подставка-1370, вес нетто — 53,19кг, брутто- 57,50 кг	Регата	Атеси	1370x800x810	19 875
716	Тумба-подставка-1840, вес нетто — 69,7кг, брутто — 75,35 кг	Регата	Атеси	1840x800x810	24 374
717	Тумба-подставка-940 для модуля для под. Тарелок, вес нетто - 40,15кг, брутто — 43,40 кг	Регата	Атеси	940x800x810	17 702
718	Линия раздачи питания «Ривьера»				0
719	Холодильная витрина, динамическое охлаждение, рабочая температура от +2 до +10 градусов, три съемные перфорированные полки, стенки витрин из стеклопакетов, дверцы со стороны клиента с самозакрывающимся механизмом, дверцы со стороны обслуживающего персонала — купе, с подсветкой, 0,71 кВт, 220 В, 232 кг	Ривьера	Атеси	1500x700(1015) x1730±20	130 953
720	Охлаждаемый стол, охлаждаемая ванна вместимостью 4xGN 1/1, глубина 150 мм, статическое охлаждение, отверстие для слива талой воды, рабочая температура от -2 до +10 градусов, 0,29 кВт, 220 В, 103 кг	Ривьера	Атеси	1500x700(1015) x1210±20	73 185
721	Мармит 1-х блюд одноконфорочный, максимальный объем емкости для конфорки 50 л, шесть уровней регулировки мощности, максимальная температура конфорки +300 градусов, 2,01 кВт, 220 В, 52 кг	Ривьера	Атеси	700x700 (1015)x1210±20	26 763
722	Кассовый стол с подлокотником левый/правый, конструкция стола позволяет использовать его с правым или с левым вариантом подлокотника, комплектуются розеткой, 220 В, вес 63,1 кг	Ривьера	Атеси	1200x700(1050) x880±20	31 365
723	Поворотный модуль внутренний, угол 90 градусов, сторона модуля, со стороны обслуживающего персонала имеет нишу, вес 44,5 кг	Ривьера	Атеси	566x1450x900±20	26 763
724	Модуль для подогрева тарелок 2-х секционный, платформа с пружинным механизмом, вместимость тарелок 2x45 шт, диаметр тарелок 160-320 мм, рабочая температура +30...+60 градусов, 0,54 кВт, 220 В, 84,5 кг	Ривьера	Атеси	650x700(1015)x1050±20	43 388
725	Комплект из 5-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1200мм) линии раздачи питания, состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.	Ривьера	Атеси		10 742
726	Комплект из 6-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1500мм) линии раздачи питания, состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт GN-1/1-150мм + крышка - 1шт GN-1/2-150мм + крышка — 4шт	Ривьера	Атеси		14 104
727	Стойка для приборов, верхняя полка из двух габаритностей GN1/1, полка с 5 отделениями для столовых приборов, блок для подносов, со стороны персонала ниша для дополнительных подносов, вес 44 кг	Ривьера	Атеси	700x700x1360±20	22 611

728	Холодильная витрина, динамическое охлаждение, рабочая температура +2 до +6 градусов, три съемные перфорированные полки из нерж ст, стенки витрины из стеклопакетов, дверцы со стороны клиента с самозакрывающимся механизмом, дверцы со стороны обслуживающего персонала — купе, с подсветкой, 0,71 кВт, 220 В, вес 186 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700(1015) x1730±20	113 067
729	Охлаждаемый стол, охлаждаемая ванна вместимостью 3xGN1/1, статическое охлаждение, глубина ванны 150 мм, отверстие для слива талой воды, рабочая температура от -2 до +10 градусов, 0,29 кВт, 220 В, вес 99,5 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700(1015) x1210±20	65 507
730	Прилавок для горячих напитков, материал изготовления нерж сталь, с укороченной двухъярусной полкой, 2 электрические розетки, со стороны обслуживающего персонала нейтральный отсек с дверями купе, 220 В, вес 84,5 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700(1015) x1490±20	36 879
731	Прилавок для горячих напитков, материал изготовления нерж сталь, с укороченной двухъярусной полкой, 2 электрические розетки, со стороны обслуживающего персонала нейтральный отсек с дверями купе, 220 В, вес 100 кг.	Ривьера	Атеси	1500x700(1015) x1490±20	48 052
732	Мармит 1-х блюд двухконфорочный, максимальная объем емкости для каждой конфорки 50 л, шесть уровней регулировки мощности, рабочая температура конфорок +300 градусов, 4,02 кВт, 220 В, вес 72 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700 (1015)x1210±20	41 389
733	Мармит 1-х блюд трехконфорочный, максимальная объем емкости для каждой конфорки 50 л, шесть уровней регулировки мощности, рабочая температура конфорок +300 градусов, 6,02 кВт, 220 В, вес 89,4 кг.	Ривьера	Атеси	1500x700 (1015)x1210±20	49 630
734	Мармит 2-х блюд сухого типа, рабочая температура до +70 градусов, вместимость 3xGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне отверстие и специальный шланг, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной нейтральный шкаф. 0.95 кВт. 220 В. вес 88 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700 (1015)x1490±20	48 523
735	Мармит 2-х блюд парового типа, рабочая температура до +85 градусов, вместимость 3xGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне отверстие и специальный шланг, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной расположен нейтральный шкаф. 2.4 кВт. 220 В. вес 84.5 кг.	Ривьера	Атеси	1200x700 (1015)x1490±20	55 482
736	Мармит 2-х блюд сухого типа, рабочая температура до +70 градусов, вместимость 3xGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне отверстие и специальный шланг, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной нейтральный шкаф. 1.3 кВт. 220 В. вес 106 кг.	Ривьера	Атеси	1500x700 (1015)x1490±20	54 919
737	Мармит 2-х блюд парового типа, рабочая температура до +85 градусов, вместимость 3xGN1/1 глубиной 150 мм, в ванне отверстие и специальный шланг, со стороны обслуживающего персонала дверь-купе, под ванной расположен нейтральный шкаф. 2.42 кВт. 220 В. вес 100 кг.	Ривьера	Атеси	1500x700 (1015)x1490±20	64 400
738	Кассовый стол универсальный, комплектуется розеткой, 220 В, вес 43 кг.	Ривьера	Атеси	700x700x880±20	25 758
739	Поворотный модуль внешний, угол 90 градусов, со стороны обслуживающего персонала ниша, вес 43,8 кг.	Ривьера	Атеси	566x1450x900±20	26 763
740	Линия раздачи "Аста(М)" (вся нержавейка)				0
741	Прилавок для столовых приборов (вся нерж.), 40кг, Чебоксары	ПСП-70КМ	Abat	630x675x1242	22 418
742	Прилавок для холодных закусок (вся нерж) открытый, одна полка, подсветка, открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В 0,357 кВт, вес нетто — 98 кг, брутто — 120 кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-НШ	Abat	1120x705(1030) x 1240	64 687
743	Мармит первых блюд 2-х конфорочный, одна полка (вся нерж.), подсветка, 220В, 2.141 кВт, вес нетто -0.77кг, брутто -105 кг, Чебоксары	ПМЭС-70КМ	Abat	1120x705(1030) x1240	42 269
744	Мармит вторых блюд на 6 гостроемкостей, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки(вся нерж.), подсветка, время разогр. До раб темпер. 20мин, 220В, 1.22 кВт, 92кг. Чебоксары	ПМЭС-70КМ-60	Abat	1120x705(1030) x 1482	60 342
745	Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), нейтральный стол, 220/В вес нетто 75кг, брутто — 109 кгЧебоксары	ПГН-70КМ	Abat	1120x705(1030) x1485	42 763
746	Прилавок касса (вся нерж.),55 кг, брутто — 92 кг Чебоксары	КК-70КМ (универсальная)	Abat	1120x705(1030) x 870	30 418
747	Подогреватель тарелок электрический, 220В, 1,6кВт, на 80 тарелок, вес нетто — 70 кг, брутто — 96 кг, Чебоксары	ПТЭ-70КМ-80	Abat	630x705(1030)x 920	44 244
748	Модуль нейтральный, нейтральный стол, вес нетто — 38 кг, бруто — 67 кг, Чебоксары	МН-70КМ	Abat	630x705(1030)x 870	19 851
749	Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), нейтральный стол, 220 В, вес нетто — 90кг, брутто — 134 кг, Чебоксары	ПГН-70КМ -01	Abat	1500x705(1030) x 1485	49 281
750	Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), без полок, 220 В, вес нетто — 66 кг, брутто — 100 кг., Чебоксары	ПГН-70КМ -02	Abat	1120x705(1030) x 870	33 282
751	Прилавок для горячих напитков (вся нерж.), без полок, вес нетто — 80 кг, брутто — 122 кг, Чебоксары	ПГН-70КМ -03	Abat	1500x705(1030) x 870	39 207

752	Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2.169 кВт, вес нетто — 145кг, брутто — 186 кг Чебоксары	ПВТ-70КМ	Abat	1120x705(1030) x 1720	98 661
753	Прилавок тепловой (тепловентилятор, без полок), 220В, 2,53 кВт, диапазон регул. Температуры - +20 - +80 С, вес нетто — 102 кг, брутто — 144 кг, Чебоксары	ПВТ-70КМ-02	Abat	1500x705(1030) x 870	59 058
754	Прилавок-витрина нейтральная, три полки, 125 кг, брутто — 170 кг Чебоксары	ПВТ-70КМ-В-01	Abat	1120x705(1030) x 1720	87 797
755	Мармит для первых блюд 3-х конфорочный, одна полка (вся нерж.) подсветка, 220/380В, 4,2кВт, 95кг, Чебоксары	ПМЭС-70КМ-01	Abat	1500x705(1030) x1240	51 157
756	Мармит для вторых блюд паровой на 6 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки (вся нерж.), подсветка, 220/380В, 2.021 кВт, 95кг. брутто — 126 кг. Чебоксары	ЭМК-70КМ	Abat	1120X705(1030) x1485	67 946
757	Мармит для вторых блюд паровой на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки (вся нерж.), подсветка, 220/380В, 3,021кВт, 115кг. Чебоксары	ЭМК-70КМ-01	Abat	1500X705(1030) x1485	80 884
758	Мармит универсальный, паровой гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/4-2шт, 2 полки (вся нерж.), подсветка, одна конфорка время разогр. До раб темпер. 25-40мин, 380/220В, 3,081кВт, 120кг, Чебоксары	ЭМК-70КМУ	Abat	1500x705(1030) x 1485	82 464
759	Мармит для вторых блюд на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 2 полки (вся нерж.), подсветка, время разогр. До раб темпер. 20мин, 220/380В, 1.6 кВт, 115 кг, Чебоксары	ПМЭС-70КМ-80	Abat	1500x705(1030) x 1482	71 107
760	Прилавок холодильный, открытый (вся нерж), охлаждаемый стол 1500мм. Полка подсветка, открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, вес нетто — 117 кг, брутто — 142 кг, 0.394 кВт, +1 -+10 С	ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ	Abat	1500X705(1030) x1240	74 267
761	Прилавок холодильный открытый, подсветка, полка, (вся нерж), охлаждаемая ванна. 1120мм. , нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, 0,357 кВт, +1 -+10 С, вес нетто — 101 кг, брутто — 170 кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ	Abat	1120X705(1030) x1240	68 045
762	Прилавок холодильный открытый (вся нерж), охлаждаемая ванна. 1500мм. Полка, подсветка, открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря, 220 В, 0.394 кВт, +1 +10 С, вес нетто — 121 кг, брутто — 150 кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ	Abat	1500X705(1030) x1240	77 921
763	Прилавок-витрина для холодных закусок закрытый (вся нерж), 220В, 0, 538 кВт, +1 - +10 С, вес нетто - 155кг, брутто — 198 кг, открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря. Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-С - НШ	Abat	1120X705(1030) x1720	112 487
764	Прилавок-витрина для холодных закусок закрытый (вся нерж), 220В, 0.912 кВт, +1 - +10 С, вес нетто — 180 кг, брутто - 215кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	Abat	1500X705(1030) x1720	130 165
765	Прилавок-витрина для холодных закусок, GN 1/1-3 шт, салатетт закрытый (вся нерж), 220В, 0.538кВт, +1 - +10 С, вес нетто - 170кг, брутто — 206, Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ	Abat	1120X705(1030) x1720	125 721
766	Прилавок-витрина для холодных закусок с гастроемкостями, салатетт закрытый (вся нерж), 220В, 0,912 кВт, +1 - +10 С, нетто — 201кг, брутто — 248 кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ	Abat	1500X705(1030) x1720	145 868
767	Прилавок-витрина для холодных закусок с охлаждаемой камерой, салатетт закрытый (вся нерж), 220/380В, кВт, кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК	Abat	1500X705(1030) x1720	166 212
768	Модуль поворотный 90° градусов, (внешний), 35кг, Чебоксары	МП-90КМ	Abat	997(1440)x705(1030)x870	25 184
769	Модуль поворотный 90° градусов, (внутренний) 47кг, Чебоксары	МП-90КМ-01	Abat	1430x705x870	27 554
770	Модуль поворотный 45° градусов, (внешний), 30кг Чебоксары	МП-45КМ	Abat	566(813)x705(1030)x870	22 517
771	Модуль поворотный 45° градусов, (внутренний), 30кг, Чебоксары	МП-45КМ-01	Abat	784x705x870	21 036
772	Мини-линия раздачи (вся нержавейка)				0
773	Прилавок-витрина холодильный мармитный (универсальный) нерж.: мармит первых блюд + мармит вторых блюд + витрина холодильная. Витрина с принудительной циркуляцией воздуха, плавная регулировка температуры (+1...+10°С), 3 полки-решетки, охлаждаемая ванна с 2-мя гастроемкостями GN 1/1. Мармит первых блюд с одной конфоркой, регулировка мощности конфорки-3-х позиционным пакетным переключателем. Мармит вторых блюд — паровая ванна с набором гастроемкостей, лавная регулировка температуры (+30...+85°С), двойная полка над мармитной частью, подсветка. Внизу нейтральный шкаф. Гастроёмкости и направляющие для подносов входят в комплект поставки. Общая мощность: 3,5 кВт, 380В, 250 кг	ПВХМ-70КМУ	Abat	2275x705(1030) x1720	178 162
774	Линия раздачи "Патша" (вся нержавейка)				0
775	Прилавок для столовых приборов с хлебн.с нерж. Стаканчиками, вес нетто — 36 кг, брутто — 63 кг	ПСП -70М с нерж. стаканчиками	Abat	630x790x1365	24 887
776	Прилавок холодных закусок открытый, полка, подсветка, охлаждаемая ванна Н-85мм, 0,357кВт, 220В, вес нетто — 105 кг, брутто — 144 кг	ПВВ(Н)-70М-НШ	Abat	1120x805(1030) x1365	76 539

777	Мармит 1-х блюд 2-х конфор., полка, подсветка, 220/380В, 4,021кВт, вес нетто — 90 кг, брутто — 112 кг	ПМЭС-70М	Abat	1120x805(1030) x1360	47 602
778	Мармит 2-х блюд паровой на 6 гастроемкостей, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 220 В, 2,021 кВт, полка, подсветка, вес нетто — 98кг, брутто — 129 кг	ЭМК-70М	Abat	1120x805(1030) x1365	69 428
779	Прилавок горячих напитков, нейтральный стол, 220В, вес нетто — 73кг, брутто — 126 кг	ПГН-70М	Abat	1120x700(1040) x 850	33 479
780	Кассовая кабина, вес нетто — 57 кг, брутто — 96 кг, 230В	КК-70М (универсальная)	Abat	1120x700(1040) x 852	32 689
781	Прилавок для столовых приборов с хлебницей, вес нетто — 46 кг, брутто — 72 кг	ПСПХ-70М	Abat	630x790x1365	31 504
782	Подогреватель тарелок электрический, (80тарелок), 220В, 1,6кВт, вес нетто — 75 кг, брутто — 100 кг	ПТЭ-70М-80	Abat	630x805(1030)x 855	46 911
783	Модуль нейтральный, нейтральный стол (630мм) Чебоксары	МН-70М	Abat		22 023
784	Прилавок горячих напитков, нейтральный стол, вес нетто — 90 кг, брутто — 124 кг	ПГН-70М-01	Abat	1500x805(1030) x850	40 096
785	Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2,569 кВт, вес нетто — 150кг, брутто — 190 кг, Чебоксары	ПВТ-70М	Abat	1120x805(1030) x1720	101 228
786	Мармит первых блюд трехконфорочный, две полки, подсветка, 220/380В, 6,021 кВт, вес нетто — 110кг, брутто — 145 кг. Чебоксары	ПМЭС-70М-01	Abat	1500x805(1030) x1360	57 182
787	Мармит вторых блюд паровой на 7 гастроемкостей ,GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, 3,021 кВт, 220/380В, две полки, подсветка, вес нетто — 110кг, брутто — 145 кг. Чебоксары	ЭМК-70М-01	Abat	1500x805(1030) x1365	82 464
788	Мармит вторых блюд паровой с тепловым шкафом, гастроемкости GN1/1-150 — 4 шт в комплекте, 5,551 кВт, 220В, две полки, подсветка, вес нетто — 135кг, брутто — 176 кг	ЭМК-70МШ	Abat	1500x805(1030) x1365	105 673
789	Мармит универсальный, паровой гастроемкостей с крышками, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/4-2шт, 2 полки (вся нерж.), подсветка, одна конфорка . время разогр. До раб темпер. 40мин, 220В, 3,027 кВт, вес нетто — 120кг, брутто — 170 кг	ЭМК-70МУ	Abat	1500x805(1030) x1355	85 229
790	Прилавок холодных закусок открытый, две полки подсветка, охлаждаемая ванна., 220В, 0,394кВт, вес нетто — 120 кг, брутто — 170 кг, +1 - +10 С	ПВВ(Н)-70М-01-НШ	Abat	1500x805(1030) x1365	83 847
791	Прилавок холод. закусок закрытый, с гастроемкостями , салатетт 220/380В, 0,538кВт, вес нетто — 170 кг, брутто — 277 кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	Abat	1120x805(1030) x1700	131 251
792	Прилавок холод. закусок закрытый, на 7 гастроемкостей с крышками, GN 1/1-2шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, салатетт 220В, 0,62кВт, вес нетто — 210 кг, брутто — 229 кг	ПВВ(Н)-70М-С-НШ	Abat	1500x700(1040) x 1700	151 991
793	Прилавок холод. закусок закрытый, с охлаждаемой камерой, салатетт 220В, 0,651 кВт, 250 кг, брутто — 267 кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70М-С-ОК	Abat	1500x755(1080) x1720	172 434
794	Модуль поворотный 90градусов, (внешний), 44кг, брутто — 66 кг, Чебоксары	МП-90М	Abat	1003x805(1030) x850	28 344
795	Модуль поворотный 90градусов, (внутренний), 50кг. брутто — 87 кг, Чебоксары	МП-90М-01	Abat	1430x805x850	29 727
796	Модуль поворотный 45градусов, (внешний) 30кг, брутто — 57 кг, Чебоксары	МП-45М	Abat	570x805(1030)x 850	21 628
797	Модуль поворотный 45градусов, (внутренний), 32кг, Чебоксары	МП-45М-01	Abat	785x805x850	19 258
798	Линия раздачи "Премьер" (вся нержавейка)				0
799	Прилавок для столовых приборов и подносов с хлебницей, 3 гастроемкости GN1/3x150, защитный экран, лампа освещения, 220В, 60кг,	ПСПХ-70Т	Abat	630x770x1625	42 368
800	Прилавок холодильных закусок открытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10°, охлаждаемая ванна, защитный экран, 0,393кВт, 220В, 140кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70Т-НШ	Abat	1120x700(1025) x 1625	87 007
801	Мармит 1-х блюд 2-х конфор., 3 полки, подсветка, защитный экран, 220/380В, 2,183 кВт, 110 кг, Чебоксары	ПМЭС-70Т	Abat	1120x770(1025) x1625	58 564
802	Мармит 2-х блюд паровой на 6 гастроемкостей, GN 1/1-1шт, GN 1/2-2шт, GN 1/3-3шт, защитный экран, температура от 30до 85°, 220В, 2,06кВт, 3 полки, подсветка, 120 кг, Чебоксары	ЭМК-70Т	Abat	1120x770(1025) x1625	81 872
803	Прилавок горячих напитков, нейтральный стол, 3 полки, 220В, 70кг, Чебоксары	ПГН-70Т	Abat	1120x770(1025) x 1625	50 071
804	Кассовая кабина универсальная, 45 кг, Чебоксары	КК-70Т	Abat	1120x770(1025) x852	30 023
805	Прилавок для подогрева тарелок (80тарелок 2x240мм, 630мм), 220В 1,6кВт, 70кг, Чебоксары	ПТЭ-70Т-80	Abat	630x766(1021)x 852	46 911
806	Модуль нейтральный, нейтральный стол (630мм), 39кг, Чебоксары	МН-70Т	Abat	630x770(1020)x 860	22 912

807	Прилавок для горячих напитков, нейтральный стол, 3 полки, 220В, кг, Чебоксары	ПГН-70Т-01	Abat	1500x770(1025) x1625	59 749
808	Прилавок-витрина тепловой закрытый, 220В, 2,169 кВт, 140 кг, Чебоксары	ПВТ-70Т	Abat	1120x770(1025) x1700	97 871
809	Мармит 1-х блюд 3-х конфор., 3 полки, подсветка, защитный экран, 220/380В, 3,243 кВт, 140кг, Чебоксары	ПМЭС-70Т-01	Abat	1500x770(1025) x1625	69 132
810	Мармит 2-х блюд паровой, 220 В, 3,06кВт, 3 полки, с гастроемкостями в комплекте 1xGN1/1-150, 2xGN1/2-150, 3xGN1/3-150, подсветка, 155кг, Чебоксары	ЭМК-70Т-01	Abat	1500x770(1025) x1625	93 328
811	Прилавок холодильный открытый., 3 полки с подсветкой, охл. Ванна h-85мм, диапазон температур +1 - +10 С, 220В, 0,436 кВт, 160 кг, Чебоксары	ПВВ(Н)-70Т-01-НШ	Abat	1500x770(1025) x1625	96 883
812	Прилавок-витрина холодильных закусок закрытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10°, охлаждаемая ванна с набором гастроемкостей GN1/1 — 3шт. 220В. 0.538 кВт. 160кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70Т-С-НШ	Abat	1120x770(1025) x1700	134 510
813	Прилавок-витрина холодильных закусок закрытый, 3 полки, подсветка, температура от 1 до 10°, салатетт, с гастроемкостями GN 1/1 — 4 шт, 220В, 0.620 кВт. 200кг. Чебоксары	ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ	Abat	1500x770(1025) x 1700	154 460
814	Модуль поворотный 90°, (внешний), 42кг, Чебоксары	МП-90Т	Abat	996x770(1025)x 850	28 146
815	Модуль поворотный 90°, (внутренний), 46кг, Чебоксары	МП-90Т-01	Abat	1432x745x850	29 825
816	Модуль поворотный 45°, (внешний), 29кг, Чебоксары	МП-45Т	Abat	567x770(1025)x 850	21 233
817	Модуль поворотный 45°, (внутренний), 31кг, Чебоксары	МП-45Т-01	Abat	567x770(1025)x 850	20 739
818	Линия раздачи "ТУЛЬСКАЯ"				0
819	Прилавок для столовых приборов, подносов и хлеба, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 40 кг (гастроемкости в комплект не входят)	ПС-1	Тулаторгтех ика	650x800x550 (1400)	12 673
820	Мармит первых блюд 2-х конфорочный с полкой, 1,5кВт, 220/380В, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 80 кг.	МТ1-1(2)	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870(1240)	30 365
821	Мармит первых блюд 1-о конфорочный с полкой, 1,5кВт, 220/380В, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 55 кг.	МТ1-1(3)	Тулаторгтех ика	650x800(1140)x 870(1240)	22 554
822	Мармит первых блюд 3-х конфорочный с полкой, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 4,53кВт, 220/380В, 120кг.	МТ1-1	Тулаторгтех ика	1500x800(1140) x870(1240)	34 699
823	Прилавок холодильный (открытый) с полкой, +1...+6°С, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 0,45кВт, 220В, 80кг.	ПВ(НО) – 1(2)	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870(1240)	57 598
824	Прилавок холодильный (открытый) с полкой, +1...+6°С, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 0,45кВт, 220В, 130кг.	ПВ(НО)-1	Тулаторгтех ика	1500x800(1140) x870(1240)	60 195
825	Мармит вторых блюд влажного обогрева с полкой, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 3,03кВт, 220В., 90кг. (гастроемкости в комплект не входят)	МТ2-1(2)	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870(1240)	34 699
826	Мармит вторых блюд влажного обогрева с полкой, полностью из нержавеющей стали, подсветка, 4,03кВт, 220В., 120кг. (гастроемкости в комплект не входят)	МТ2-1	Тулаторгтех ика	1500x800(1140) x870(1240)	39 905
827	Кассовый стол универсальный, полностью из нержавеющей стали, 220В, 65кг	К-1У	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870	17 785
828	Прилавок горячих напитков, предназначен для подогрева и кратковременного сохранения в горячем состоянии различных блюд и напитков, их демонстрации и раздачи потребителю, поддержание рабочей температуры стола от 35 до 85 С обеспечивается терморегулятором. Под столом расположен технологический отсек для хранения инвентаря. 1,0 кВт, 220 В, 60 кг	ПГ-1(3)	Тулаторгтех ика	650x800(1140)x 870(1240)	22 381
829	Прилавок горячих напитков, предназначен для подогрева и кратковременного сохранения в горячем состоянии различных блюд и напитков, их демонстрации и раздачи потребителю, поддержание рабочей температуры стола от 35 до 85 С обеспечивается терморегулятором. Под столом расположен технологический отсек для хранения инвентаря. 1,53 кВт, 220 В, 85 кг	ПГ-1(2)	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870(1240)	31 228
830	Витрина холодильная закрытая, охлаждаемый объем 650л, со стороны обслуживающего персонала — раздвижные дверки, со стороны потребителя — откидывающиеся дверки, боковые стенки и дверки витрины - из орг.стекла, 2 полки, подсветка, диапазон температур: от 3 до 10°С, 1,15 кВт, 220В, 185 кг	ВВ(Н)3-1	Тулаторгтех ика	1500x800(1140) x870(1740)	111 017
831	Витрина холодильная закрытая, охлаждаемый объем 520л, со стороны обслуживающего персонала — раздвижные дверки, со стороны потребителя — откидывающиеся дверки, боковые стенки витрины и дверки - из орг.стекла, 2 полки, подсветка, диапазон температур: от 3 до 10°С, 1,06 кВт, 220В, 165 кг	ВВ(Н)3-1(2)	Тулаторгтех ика	1200x800(1140) x870(1740)	103 903

832	Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для установки дополнительного оборудования, две электрические розетки, максимальная мощность подключаемого оборудования не более 5.0 кВт, 220В, 85 кг	ПН-1	Тулаторгтехника	1500×800(1140)×870(1240)	32 578
833	Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для установки дополнительного оборудования, две электрические розетки, максимальная мощность подключаемого оборудования не более 5.0 кВт, 220В, 67 кг	ПН-1(2)	Тулаторгтехника	1200×800(1140)×870(1240)	28 279
834	Прилавок нейтральный для демонстрации и раздачи потребителю различных блюд и напитков, а также для установки дополнительного оборудования, одна электрическая розетка, максимальная мощность подключаемого оборудования не более 2.5 кВт, 220В, 54 кг	ПН-1(3)	Тулаторгтехника	650×800(1140)×870(1240)	19 955
835	Секция поворотная внешняя, для поворота линии раздачи на угол 90° во внешнюю (со стороны потребителя) сторону и установки на неё различных блюд, напитков и дополнительного оборудования, 40 кг	СП90-1	Тулаторгтехника	1590×580(915)×870	14 747
836	Секция поворотная внутренняя, для поворота линии раздачи на угол 90° во внутреннюю (со стороны потребителя) сторону и установки на неё различных блюд, напитков и дополнительного оборудования, 40 кг	СП90-1В	Тулаторгтехника	1590×580(915)×870	11 281
837	Прилавки самообслуживания передвижные				0
838	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-НШ (откр., полка с подсветкой, с г/емкост., 1120 мм.) /вся нерж.	ПВВ(Н)-70ПМ-НШ 210000000455	Abat	1120x720(1370) x1342	94 710
839	Мармит вторых блюд паровой с г/емкостями, полка с подсветкой 2,021кВт, время разогрева до раб температуры 25 мин. 220В, вся нерж, вес нетто — 128кг, брутто — 174 Чебоксары	ЭМК-70ПМ 210001805755	Abat	1120x720(1370) x1342	76 934
840	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ (откр., полка с подсветкой, с г/емкост., 1500 мм.) /вся нерж./, 0.394 кВт, 220 В, +1 - +10 С, вес нетто-130, - 191кг	ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ 210000000454	Abat	1500x720(1371) x1342	105 673
841	Мармит 2-х блюд ЭМК-70ПМ-01 паровой (полка с подсветкой, с г/емкостями GN 1/2 — 8 шт, 1500 мм.) /вся нерж./, 3,021 кВт, 220 В вес нетто - 128 -брутто - 174	ЭМК-70ПМ-01 210000000458	Abat	1500x720(1321) x1343	93 130
842	Прилавок для горячих напитков ПГН-70ПМ (полка с подсветкой, откр., 1120 мм) /вся нерж./2 розетки на 220 В вес нетто — 90-брутто -132	ПГН-70ПМ 210000805759	Abat	1120x720(1370) x1341	49 775
843	Прилавок для столовых приборов ПСП-70ПМ /вся нерж./40 кг-61 кг	ПСП-70ПМ 210000000215	Abat	630x675x1266	25 184
844	Прилавок ПТЭ-70КМ(П)-80 для подогрева тарелок (80 тарелок, 2x240 мм., 630 мм.) /вся нерж./220 В, 1,6 кВт, 70 кг — 103 кг	ПТЭ-70КМ(П)-80 210000807548	Abat	630x705x920	45 923